

アルパインストア専売 ディスプレイオーディオ Vシリーズ


DAF11V（11型）フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧

2025年6月25日時点

＜取付時の注意点＞

- ※ 車両のオーディオ開口部がインチ（180mm幅）もしくは7インチワイド（200mm幅）の車両へ取り付けられる場合の適合情報となります。
- ※ メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
（前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けください）
- ※ 掲載している情報は2024年12月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1 DINサイズの為、EGB-100（1DINボックス）を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置（DAF11V）



メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				ステアリング リモコン対応	オプション		注意事項
				電源ケーブル	A*+10V リレー	A*75	32V4V2V交換		装着位置	前後位置	ディスプレイ 角度	ディスプレイ 高さ		32V4V2V交換	純正 リレー交換	
トヨタ	アクア	NHP10/10H	2014/12～2021/7	EST-111T				○	上段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	ハザードボタンの若干干渉あります。・純正リアカメラ変換は、パナミックビューモニター装着車には対応しておりません。
	30系アルファード・ヴェルファイア	GGH30W/35W AGH30W/35W AYH30W	2015/1～2019/12	EST-111T				○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	純正部品のオーディオスカパーに食われるスパーサーが必要です。
	20系アルファード・ヴェルファイア	GGH20W/25W ANH20W/25W ATH20W	2008/5～2015/1	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	—	
	ヴィッツ	KSP130 NSP130/135 NHP130	2017/1～2020/2	EST-111T				○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正リアカメラ変換は、パナミックビューモニター装着車には対応しておりません。
	エスティマ	50系/20系	2016/6～2019/10	EST-111T				○	下段	後方位置	0度	-45mm	○	KTX-G601R	—	純正部品のフィンチと取付用パネルが必要です。
	エスティマ	50系/20系	2006/1～2016/6	EST-110T				×	—	—	—	—	○	KTX-G601R	—	
	C-HR	NGX10/NGX50/ZYX11	2020/8～現在	EST-111T				○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	—	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 ディスプレイオーディオ付車には取付けできません。
	C-HR	NGX50/ZYX10	2016/12～2019/10	EST-111T				○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	—	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 ディスプレイオーディオ付車には取付けできません。
	シエンタ	NSP170G/172G NCP175G NHP170G	2015/7～2021/5	EST-111T				○	上段	前方位置	20度	-60mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正ブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 ディスプレイとシフトレバーとの間隔が狭い為干渉する場合があります。 純正リアカメラ変換は、パナミックビューモニター装着車には対応しておりません。
	タンク・ルーミー	M900A/M910A	2016/11～2020/9	EST-110T				×	—	—	—	—	○	KTX-G601R	EVC-910DS ※1	ディスプレイがワイパーレバーに干渉するため適合不可となります。 純正リアカメラ変換は、パナミックビューモニター装着車には対応しておりません。
	80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア	ZRR80G/85G ZWR80G	2014/1～2021/12	EST-111T				○	上段	前方位置	20度	-60mm	○	KTX-G601R	—	純正ステアリングスイッチで操作できるのはVOL UP/DOWNのみです。 サブディスプレイが見えにくくなります。
	70系ノア・ヴォクシー	ZRR70G/ZRR70W ZRR75G/ZRR75W	2007/6～2014/1	EST-110T				×	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	メーターの視認性不良のため適合不可となります。 ディスプレイとシフトレバーの間隔が20mm以下の為、適合不可となります。
	60系ノア・ヴォクシー	AZR65G/AZR60G	2004/9～2007/6	EST-110T				×	—	—	—	—	未確認	—	—	ディスプレイがシフトレバーに干渉する為、適合不可となります。
	ハイエース/レジアスエース	TRH200V/211K/221K /216K/226K GDH201V/201K/211K	2017/9～2023/9	EST-111T				○	上段	前方位置	20度	-60mm	○	KTX-G601R	—	純正パネル周辺に隙間ができるため市販のクッションテープ等を使用してください。 ※純正ディスプレイオーディオ付車は取付不可です。
	ハイラックス	QDF-GUN125	2017/9～2023/9	EJC-011T	—	EFK-013T	EVC-5002	○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	—	純正パネル周辺に隙間ができるため市販のクッションテープ等を使用してください。 ※純正ディスプレイオーディオ付車は取付不可です。
	86	ZN6	2012/4～2021/10	EST-111T				○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 純正リアカメラ変換は、パナミックビューモニター装着車には対応しておりません。
	50系プリウス	ZVW50/51	2020/7～2021/5	EST-111T				×	—	—	—	—	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	ハザードスイッチが隠れる為、適合不可となります。 純正部品のフィンチと取付用パネルが必要です。
	50系プリウス	ZVW50/51	2015/12～2020/6	EST-111T				×	—	—	—	—	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	ハザードスイッチが隠れる為、適合不可となります。 純正部品のフィンチと取付用パネルが必要です。 純正リアカメラ変換は、パナミックビューモニター装着車には対応しておりません。
	30系プリウス	ZVW30	2009/5～2015/12	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正リアカメラ変換は、パナミックビューモニター装着車には対応しておりません。
	プリウスα	ZVW40W/41W	2011/5～2021/3	EST-110T				×	下段	出現時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	グローブボックス上のアッパーボックスがディスプレイに干渉し開閉できなくなる為、適合不可となります。
	マークX	GRX130/133/135	2009/10～2019/12	EST-110T				○	下段	出現時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	ハザードスイッチが隠れる為、適合不可となります。 純正部品のフィンチと取付けブラケットが必要です。
	ライズ	A210A/A200A	2019/11～2021/10	EJC-011T	—	EFK-013T	—	×	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	前方視界不良のため適合不可となります。
	RAV4	MXAA52/54 AXAH52/54	2019/4～2020/8	EST-111T				×	—	—	—	—	○	KTX-G601R	—	ハザードスイッチが隠れる為、適合不可となります。 ダッシュボードからディスプレイが見えにくくなります。
	RAV4	MXAA52/54 AXAH52/54	2020/8～現在	EST-111T				×	—	—	—	—	○	KTX-G601R	—	ハザードスイッチが隠れる為、適合不可となります。 ダッシュボードからディスプレイが見えにくくなります。
	ランドクルーザープラド	3DA-GDJ150W	2017/9～現在	EST-111T				○	下段	前方位置	0度	-40mm	○	KTX-G601R	—	ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。
	ランドクルーザープラド	GRJ150W/151W TRJ150w	2013/9～2017/9	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	-15mm	×	—	—	
	ランドクルーザー 70	PZJ70/70V 77V/77HV HZJ70/70V 73V/73HV HZJ77V/77HV	1990/4～1994/5	EJC-011T	—	—	—	○	上段	前方位置	0度	0mm	×	—	—	ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。

アルパインストア専売 ディスプレイオーディオ Vシリーズ


DAF11V（11型）フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧

2025年6月25日時点

＜取付時の注意点＞

- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ（180mm幅）もしくは7インチワイド（200mm幅）の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
（前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください）
- ※ 掲載している情報は2024年12月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1 DINサイズの為、EGB-100（1DINボックス）を取り付け開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置（DAF11V）



メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				ステアリング リモコン対応	オプション		注意事項
				電源ケーブル	パース リバーシブル	A+社	3.5インチ変換		装着位置	前後位置	ディスプレイ 角度	ディスプレイ 高さ		対応アダプター 取付け変換	純正 リバーシブル	
	ハリアー	ZSU60W/65W AVU65W ASU60W/65W	2017/9～2020/6	EST-111T				×	—	—	—	—	○	KTX-G601R	—	ハザードスイッチが隠れる為、適合不可となります。
	ハリアー	ZSU60W/65W AVU65W	2013/12～2017/9	EST-111T				×	—	—	—	—	○	KTX-G601R	—	ハザードスイッチが隠れる為、適合不可となります。
	カローラフィールダー	ZRE162G/NZE161G NZE164G/NKE165G	2015/3～現在	EST-111T				×	—	—	—	—	○	KTX-G601R	—	ハザードスイッチが隠れる為、適合不可となります。 ワイパーレバーに干渉するため適合不可となります。
日産	エクストレイル	NT32/T32/TNT32	2013/12～2022/7	EJC-027N	—	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	前方位置	20度	-30mm	○	KTX-G601R	—	
	エクストレイル	NT31/T31/TNT31	2007/8～2013/12	EJC-024N	EJC-023N	—	EVC-4002	○	上段	前方位置	0度	0mm	×	—	—	
	エルグランド	PE52/TE52 PNE52/TNE52	2014/1～2020/10	EST-201N				○	下段	前方位置	0度	-15mm	×	—	—	
	キャラバン (ワイド幅車両は除く)	VR2E26/VN2E26 VN6E26/CS4E26 CS8E26/KS2E26 KS4E26/CN4E26 CN8E26	2021/10～現在	EJC-024N	—	EFK-026N ※	EVC-4002	○	下段	前方位置	20度	-15mm	—	—	—	車両側のコネクタにGND線がありませんが、製品とブラケット間、ブラケットと車両側のネジを確実に締結することでアースが確保できます。取付けネジの確実な締結をお願いいたします。 ドリンクホルダーに干渉する可能性があります。 ボディー幅ワイド車両は除く ※オーディオレスパネル開口部が200mm幅の車両にはEFK-026Nが必要です。
	NV350キャラバン	VR2E26/VW2E26/CS4E26/CW4E26/VW6E26/CW8E26/KS2E26/KS4E26	2017/7～現在	EJC-024N	—	—	EVC-4002	×	—	—	—	—	—	—	—	ディスプレイの高さを高くすると前方視界不良、低くするとシフトレバーに干渉するため適合不可となります。
	セレナ (C27)	C27/GC27/GNC27 GFC27/GFNC27	2019/7～現在	EJC-027N	—	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	前方位置	20度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-921N	
	セレナ (C27)	C27/GC27/GNC27 GFC27/GFNC27	2016/8～2019/7	EJC-027N	—	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	前方位置	20度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-921N	
	セレナ (C26)	C26/HC26/NC26HFC26	2010/11～2016/8	EJC-026N	EJC-023N	EFK-026N	EVC-4002	×	—	—	—	—	—	—	—	ワイパーレバーに干渉するため、適合不可となります。
	ディズールクス	B21A	2016/12～2020/2	EST-201N				○	下段	前方位置	0度	0mm	未確認	—	—	
三菱	デリカD-5	CV1W	2019/2～2024/4	—	—	—	—	×	上段	—	—	—	未確認	—	—	純正ブラケットを使用する場合、ネジが1点留めしかできない為、適合不可となります。
	デリカD-5	CV1W/2W/5W	2007/1～2019/1	EJC-054M	—	—	—	○	上段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	—	取付にはオーディオ用取付ブラケットが必要になります。 200mm開口部には市販の取付けキットが必要となります。 パーキングブレーキリバーはオーディオ側にはありません。
	ランサーエボリューション	C24A/CY4A	2007/10～2015/8	EJC-053M	—	—	—	○	上段	前方位置	0度	-15mm	×	—	—	ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に干渉、干渉いたします。
	エクリプスクロス ガソリン	5BA-GK1W	2020/12～2023/12	EJC-054M	—	—	—	○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	
	エクリプスクロス PHEV	5LA-GL3W	2020/12～2023/12	EJC-054M	—	—	—	○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	
	エクリプスクロス	GK1W	2018/3～2020/12	EJC-054M	—	—	—	○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	
	アウトランダーPHEV アウトランダーPHEV	GF7W/8W GG2W/3W	2019/9～2021/12	EJC-054M	—	—	—	○	上段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	—	パーキングブレーキリバーはオーディオ側にはありません。
	ヴェゼル	RV3/4/5/6	2021/4～2024/4	EJC-035H	—	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	前方位置	0度	-45mm	○	—	EVC-931H	
	ヴェゼル	RU1/2/3/4	2013/12～2021/4	EST-311H	—	EST-311H		○	下段	前方位置	0度	-30 mm	○	KTX-G601R	EVC-932HS	取付けキットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 パーキングリバーはエクリプスクロスに接続します。
	オデッセイハイブリッド	RC4	2016/2～2017/11	EST-311H	—	EST-311H		○	下段	後方位置	20度	0mm	○	KTX-G601R	EVC-931H	パーキングリバーはエクリプスクロスに接続します。 純正取付アタッチメントが必要になります。
	オデッセイオデッセイアブソルト	RC1/2	2013/11～2017/11	EST-311H	—	EST-311H		○	下段	後方位置	20度	0mm	○	KTX-G601R	EVC-931H	パーキングリバーはエクリプスクロスに接続します。 純正取付アタッチメントが必要になります。
ホンダ	N-BOX	JF3/4	2017/9～現在	EST-309H				×	—	—	—	—	○	KTX-G601R	EVC-931H	ハザードスイッチが隠れる為、適合不可となります。 シフトレバーは手が入る程度の隙間となります。
	N-ONE	JG1/2	2015/7～2020/4	EJC-035H	—	EFK-031H	EVC-4602	×	—	—	—	—	未確認	—	—	前方視界が遮られるため、適合不可となります。 ワイパーレバーが使用しづらくなります。
	ステップワゴン	RP1/RP2 RP3/RP4/RP5	2020/1～2022/5	EST-305H	EJC-330H	EST-305H		○	下段	前方位置	20度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-931H ※1	純正取付けアタッチメントが必要になります。
	ステップワゴン	RP1/RP2 RP3/RP4	2015/4～2019/12	EST-305H	EJC-330H	EST-305H		○	下段	前方位置	20度	-15mm	○	KTX-G601R	—	純正取付けアタッチメントが必要になります。
	フィット	GK	2013/9～2020/2	EST-302H				○	下段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	—	オーディオレス車の場合、ディーラーオプションの「取付アタッチメント」が必要になります。
	フィット	GR1/GR2/GR3/GR4 GR5/GR6/GR7/GR8	2020/2～現在	EJC-035H	—	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	×	—	—	純正の「フェイスパネルキット」が必要です。 ナビ装着用スペシャルパッケージ車

アルパインストア専売 ディスプレイオーディオ Vシリーズ


DAF11V（11型）フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧

2025年6月25日時点

＜取付時の注意点＞

- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ（180mm幅）もしくは7インチワイド（200mm幅）の車両へ取り付けられる場合の適合情報となります。
- メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
（前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けください）
- ※ 掲載している情報は2024年12月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1 DINサイズの為、EGB-100（1DINボックスト）を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置（DAF11V）



メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				ステアリング リモコン対応	オプション		注意事項
				電源ケーブル	A・11インチ リバーズ	A・7インチ	21インチ リバーズ変換		装着位置	前後位置	ディスプレイ 角度	ディスプレイ 高さ		ステアリング リモコン 変換	純正 リバーズ 変換	
	ライフ	JB5/JB6JB7/JB8	2003/9～2008/11	EST-307H				×	—	—	—	—	未確認	—	—	ハザードスイッチが隠れる為、適合不可となります。 エアコン吹き出し口を塞ぎます。
	N-VAN	JJ1/2	2018/7～2024/4	EST-304H				○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	パーキング/リバーズ時はエレック接続になります。 ステアリングスイッチのON/OFFバック、TALKは使用できません。
	フリード	GB5/GB6/GB7/GB8	2016/9～2024/6	EST-311H	EJC-330H	—	—	○	下段	後方位置	20度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-931H ※1	
	フリード	GB3/GB4 GP3/GP4	2008/5～2016/9	—	—	—	—	×	—	—	—	—	○	KTX-G601R	—	ディスプレイがシフトレバーと干渉するため適合不可となります。
スズキ	アルワークス	DBA-HA36S	2006/12～現在	—	—	—	—	×	—	—	—	—	未確認	—	—	ディスプレイがシフトレバーに干渉するため、適合不可となります。
	エブリイワゴン	DA17	2015/2～現在	—	—	—	—	×	—	—	—	—	未確認	—	—	モニター背面がパネル上部に干渉するため適合不可となります。
	ジムニー	JB64	2018/6～現在	EJC-083S	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	下段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	—	
	ジムニーシエラ	JB74	2018/6～現在	EJC-083S	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	下段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	—	
	ジムニーノマド	JC74	2025/4～現在	EJC-083S	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	下段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	—	
	スイフト	ZC13S/ZC43S ZC53S/ZC83S ZD53S/ZD83S	2017/1～2023/12	EJC-032H	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	下段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	—	
	スイフト	ZC72S/ZD72S	2010/8～2016/12	EJC-083S	EJC-310T	EFK-081S 純正ブラケット	EVC-3802	○	上段	前方位置	0度	-30mm	×	—	—	ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。 ディスプレイインジケータが見えにくくなります。
	スイフトスポーツ	ZC33S	2017/9～2023/12	EJC-032H	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	下段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	—	
	スイフトスポーツ	ZC32S	2011/12～2016/12	EJC-083S	EJC-310T	EFK-081S 純正ブラケット	EVC-3802	○	下段	前方位置	0度	-30mm	未確認	—	—	
	ハスラー	MR31S/MR41S	2013/12～2020/1	EST-801S※				○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	※ワイドパネル付車はEFK-026Nが必要となります。
	ハスラー	MR52S/MR92S	2020/1～2024/5	EST-801S				○	下段	前方位置	0度	0mm	○	KTX-G601R	—	純正ディスプレイオーディオ装着車には取付できません。 Talkスイッチは使用できません。
	ワゴンR	MH55S	2017/2～現在	—	—	—	—	×	—	—	—	—	未確認	—	—	
スバル	インプレッサ	GD9/GDA/GDB	2000/8～2007/6	EJC-061F	EJC-360F	—	EVC-4405	○	上段	前方位置	0度	-15mm	×	—	—	ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。
	BRZ	ZC6	2012/3～2021/7	EST-111T				○	下段	前方位置	0度	-15mm	×	—	EVC-910TS ※1	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除必需です。
	フォレスター	SJ5/SJG	2015/10～2018/7	EJC-062F	EJC-360F	—	EVC-4405	×	—	—	—	—	未確認	—	—	ワイパーレバーに干渉するため、適合不可となります。
	レヴォーグ	VM4/VMG	2017/8～2020/10	EJC-062F	EJC-310T	—	EVC-4405	○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	—	ハザードスイッチ下のENTERキーが隠れます。 エアコン操作パネルの上部が若干隠れます。
	レヴォーグ	VM4/VMG	2014/6～2017/8	EJC-062F	EJC-360F	—	EVC-4405	○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	—	—	ハザードスイッチ下のENTERキーが隠れます。 エアコン操作パネルの上部が若干隠れます。
	レガシィB4	BMM/BMG/BMS	2009/5～2014/10	EJC-062F	EJC-360F	—	EVC-4405	○	上段	前方位置	0度	0mm	×	—	—	

アルパインストア専売 ディスプレイオーディオ Vシリーズ


DAF11V（11型）フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧

2025年6月25日時点

＜取付時の注意点＞

- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ（180mm幅）もしくは7インチワイド（200mm幅）の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
（前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください）
- ※ 掲載している情報は2024年12月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1 DINサイズの為、EGB-100（1DINポケット）を取り付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置（DAF11V）



メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				ステアリング リモコン対応	オプション		注意事項
				電源ケーブル	A・ノック リリース	A・ノック	ラジオアンテナ変換		装着位置	前後位置	ディスプレイ 角度	ディスプレイ 高さ		ステアリングリモコン 変換	純正 リファクタ変換	
ダイハツ	タント	LA650S/LA660S	2019/7~現在	—	—	EST-101D	—	○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	—	純正部品の「パネル/ナビ・オーディオ取付キット」、 「車両信号変換ケーブルA」or「車両信号変換ケーブルB」が必要です。
	ミライース	LA300S/LA310S	2011/9~2015/5	EST-110T				×	—	—	—	—	○	KTX-G601R	—	エアコン吹き出し口を塞ぐ為、適合不可となります。
	ミラココア	L675S/L685S	2009/8~2018/2	EST-110T				○	—	前方位置	0度	0mm	○	KTX-G601R	—	
	ムーヴキャンバス	LA800S/LA810S	2016/9~現在	—	—	—	—	×	—	—	—	—	○	KTX-G601R	—	ディスプレイがワイパーレバーに干渉するため、適合不可となります。
	ロッキー	A200S/A210S	2019/11~2021/10	EJC-011T	—	EPK-013T	—	×	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	前方視界不良のため適合不可となります。
	コペン	LA400K	2014/6~現在	EST-110T				×	—	—	—	—	○	KTX-G601R	—	前方視界不良のため適合不可となります。
	ウェイク	LA700A/LA710A	2014/11~現在	EST-110T				×	—	—	—	—	○	KTX-G601R	—	メーターの視認性不良のため適合不可となります。
	キャスト	LA250S/LA260S	2015/9~現在	EST-110T				×	—	—	—	—	○	KTX-G601R	—	前方視界不良のため適合不可となります。 純正部品のオーディオブラケットが必要です。

※1 純正リアカメラ画像はリバースON時のみ表示できます（カメラモードでは映りません）

アルパインストア専売 ディスプレイオーディオ Vシリーズ

DAF9V/DAF9（9型）フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧


2025年6月25日時点

<取付け時の注意点>



- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ（180mm幅）もしくは7インチワイド（200mm幅）の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
（前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください）
- ※ 掲載している情報は2024年12月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1 DINサイズの為、EGB-100（1DINポケット）を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置


ディスプレイユニット寸法



前後位置



調整可能なディスプレイ角度および上下位置



メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				ステアリング リモコン対応	オプション		注意事項
				電源ケーブル	アンテナケーブル	パネル	シフトスイッチ変換		装着位置	前後位置	ディスプレイ 角度	ディスプレイ 高さ		ステアリング 変換	純正 リカバ変換	
トヨタ	アクア	NHP10/10H	2014/12～2021/7	EST-111T				○	上段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS※1	ディスプレイ上端がエアコン吹き出し口に若干かかります。 純正リアカメラ変換は、パナミックビューモニター装着車には対応していません。
	30系アルファード・ヴェルファイア	GGH30W/35W AGH30W/35W AVH30W	2015/1～2019/12	EST-111T				○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	純正部品のオーディオレスカバーに含まれるスペーサーが必要です。
	20系アルファード・ヴェルファイア	GGH20W/25W ANH20W/25W ATH20W	2008/5～2015/1	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	—	
	ブリッツ	KSP130 NSP130/135 NHP130	2017/1～2020/2	EST-111T				○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS※1	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 純正リアカメラ変換は、パナミックビューモニター装着車には対応していません。
	エスティマ	50系/20系	2006/1～2016/6	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	—	
	エスティマ	50系/20系	2016/6～2019/10	EST-111T				○	下段	後方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	純正部品の7インチ取付用パネルが必要です。
	C-HR	NGX10/NGX50/ZYX11	2020/8～現在	EST-111T				○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	—	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 ディスプレイオーディオ付車には取付けできません。
	C-HR	NGX50/ZYX10	2016/12～2019/10	EST-111T				○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	—	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 ディスプレイオーディオ付車には取付けできません。
	シエンタ	NSP170G/172G NCP175G NHP170G	2015/7～2021/5	EST-111T				○	上段	前方位置	0度	-45mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS※1	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 ディスプレイとフルレバーとの間隔が狭いため手が干渉する場合があります。 純正リアカメラ変換は、パナミックビューモニター装着車には対応していません。
	ランクルーミー	M900A/M910A	2016/11～2020/9	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-910DS※1	純正部品のオーディオブラケットが必要です。 純正リアカメラ変換は、パナミックビューモニター装着車には対応していません。
	80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア	ZRR80/85 ZWR80	2014/1～2021/12	EST-111T				○	上段	前方位置	0度	-45mm	○	KTX-G601R	—	純正ステアリングスイッチで操作できるのはVOL. UP/DOWNのみです。
	70系ノア・ヴォクシー	ZRR70G/ZRR70W ZRR75G/ZRR75W	2007/6～2014/1	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	
	60系ノア・ヴォクシー	AZR65G/AZR60G	2004/8～2007/6	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	-15mm	×	—	—	
	ハイエース/レジアスエース	KDH201K/201V 206K/206V TRH200K/200V	2004/8～2013/12	EST-110T				○	上段	前方位置	20度	-60mm	○	KTX-G601R	—	KTX-G601Rはステアリングスイッチ付車のみ対応です。
	ハイエース/レジアスエース	KDH201K/201V 206K/206V TRH200K/200V	2013/12～現在	EST-111T				○	上段	前方位置	20度	-60mm	○	KTX-G601R	—	KTX-G601Rはステアリングスイッチ付車のみ対応です。
	ハイラックス	QDF-GUN125	2017/9～2023/9	EJC-011T	—	EFK-013T	EVC-5002	○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	—	純正パネル周辺に隙間ができるため市販のクッションテープ等を使用してください。 ※純正ディスプレイオーディオ付車は取付不可です。
	86	ZN6	2017/9～2023/9	EST-111T				○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS※1	純正パネル周辺に隙間ができるため市販のクッションテープ等を使用してください。 ※純正ディスプレイオーディオ付車は取付不可です。
	50系プリウス	ZVW50/51	2015/12～2021/5	EST-111T				○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS※1	純正部品の7インチ取付用パネルが必要です。 純正リアカメラ変換は、パナミックビューモニター装着車には対応していません。
	30系プリウス	ZVW30	2009/5～2015/12	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS※1	純正リアカメラ変換は、パナミックビューモニター装着車には対応していません。
	プリウスα	ZVW40W/41W	2011/5～2021/3	EST-110T				○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	
	マークX	GRX130/133/135	2009/10～2019/12	EST-110T				○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	純正部品の7インチ取付用ブラケットが必要です。
	ライズ	A200A/A210A	2019/11～2021/10	EJC-011T	—	EFK-013T	—	○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	純正部品の7インチモデル専用スペーサー（パネル、カバー、ブラケットのセット）（0860G-B1050）が必要です。 パナミックビューモニター装着車には対応していません。 ディスプレイオーディオ付車は取付けできません。
	ランドクルーザープラド	3DA-GDJ150W	2017/9～現在	EST-111T				○	下段	前方位置	0度	-40mm	○	KTX-G601R	—	
	ランドクルーザープラド	GRJ150W/151W TRJ150W	2013/9～2017/9	EST-110T				×	下段	前方位置	0度	-15mm	×	—	—	前方視界不良のため適合不可となります。
	ランドクルーザー 70	YZJ70/70V 77V/77HV HZJ70/70V 73V/73HV	1990/4～1994/5	EST-011T				○	下段	前方位置	0度	0mm	×	—	—	

アルパインストア専売 ディスプレイオーディオ Vシリーズ

DAF9V/DAF9（9型）フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧


2025年6月25日時点

<取付け時の注意点>


- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ（180mm幅）もしくは7インチワイド（200mm幅）の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
（前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください）
- ※ 掲載している情報は2024年12月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1 DINサイズの為、EGB-100（1DINポケット）を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				ステアリング リモコン対応	オプション		注意事項
				電源ケーブル	ハーネス リハーネス	パネル	シフトスイッチ変換		装着位置	前後位置	ディスプレイ 角度	ディスプレイ 高さ		ステアリング リモコン 変換	純正 リハー変換	
	RAV4	MXAA52/54 AXAH52/54	2019/4～2020/8	EST-111T				×	—	—	—	—	○	KTX-G601R	—	ハザードスイッチが隠れるため、適合不可となります。 またダッシュボードからディスプレイがはみ出します。
	RAV4	MXAA52/54 AXAH52/54	2020/8～現在	EST-111T				×	—	—	—	—	○	KTX-G601R	—	ハザードスイッチが隠れるため、適合不可となります。 またダッシュボードからディスプレイがはみ出します。
	ハリアー	ZSU60W/65W AVU65W ASU60W/65W	2017/9～2020/6	EST-111T				×	—	—	—	—	○	KTX-G601R	—	ハザードスイッチが隠れるため、適合不可となります。
	ハリアー	ZSU60W/65W AVU65W	2013/12～2017/9	EST-111T				×	—	—	—	—	○	KTX-G601R	—	ハザードスイッチが隠れるため、適合不可となります。
	カローラフィールダー	ZRE162G/NZE161G NZE164G/NKE165G	2015/3～現在	EST-111T				×	—	—	—	—	未確認	—	—	ハザードスイッチが隠れるため、適合不可となります。
日産	エクストレイル	NT32/T32/TNT32	2013/12～2022/7	EJC-027N	—	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	
	エクストレイル	NT31/T31/TNT31	2007/8～2013/12	EJC-024N	EJC-023N	—	EVC-4002	○	上段	前方位置	0度	0mm	×	—	—	
	エルグランド	PE52/PNE52 TE52/TNE52	2010/8～現在	EST-201N				○	下段	前方位置	0度	-15mm	未確認	—	—	
	キャラバン	VR2E26/VN2E26 VN6E26/CS4E26 CS8E26/KS2E26 KS4E26/CN4E26 CN8E26	2021/10～現在	EJC-024N	—	EFK-026N※	EVC-4002	○	下段	前方位置	20度	-15mm	×	—	—	車両側のコネクタにGND線がありませんが、製品とブラケット間、ブラケットと車両間のネジを確実に締結することでアースが確保できます。取付けネジの確実な締結をお願いします。 ドリンクホルダーに干渉する可能性があります。 ボディ幅ワイド車両は除く ※オーディオレスパネル開口部が200mm幅の車両にはEFK-026Nが必要です。
	NV350キャラバン	VR2E26/VW2E26/CS4 E26/CW4E26/ VW6E26/CW8E26/KS2 E26/KS4E26	2017/7～2021/10	EJC-024N	—	EFK-026N ※	EVC-4002	○	下段	前方位置	20度	-15mm	×	—	—	オーディオレスパネル開口部が200mm幅の車両にはEFK-026Nが必要です。
	セレナ（C27）	C27/GC27/GNC27 GFC27/GFNC27	2019/7～2022/11	EJC-027N	—	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-921N	
	セレナ（C27）	C27/GC27/GNC27 GFC27/GFNC27	2016/8～2019/7	EJC-027N	—	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-921N	
	セレナ（C26）	C26/HC26/NC26 HFC26/FNC26	2010/11～2016/8	EJC-026N	EJC-023N	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。
	ディズレークス	B21A	2016/12～2020/2	EST-201N				○	下段	前方位置	0度	0mm	未確認	—	—	
	ノート	E12	2012/9～現在	EST-201N				○	下段	前方位置	0度	-45mm	○	KTX-G601R	EVC-921N	ディスプレイとワイパーレバーとの間隙が狭いため手が干渉する場合があります。 純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。
三菱	エクリプス	B44A/B45A B47A/B48A	2020/3～現在	EJC-027N	—	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-921N	
	デリカD:5 MC後ディーゼル	CV1W	2019/2～現在	—	—	—	—	×	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	—	純正ブラケットを使用する場合、ネジが1点留めしかできないため適合不可となります。
	デリカD:5	CV1W/2W/5W	2007/1～2019/1	EJC-054M	—	—	—	○	上段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	—	取付にはオーディオ用取付ブラケットが必要になります。 200mm開口車には市販の取付けキットが必要になります。 パーキングブレーキとリバーズ線はオーディオ裏にはありません。
	エクリプスクロス ガリオン	5BA-GK1W	2020/12～2023/12	EJC-054M	—	—	—	○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	
	エクリプスクロス PHEV	5LA-GL3W	2020/12～2023/12	EJC-054M	—	—	—	○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	
	エクリプスクロス	GK1W	2018/3～2020/12	EJC-054M	—	—	—	○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	
	eKスペース	B34A/B35A B37A/B38A	2020/3～現在	EJC-027N	—	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	前方位置	0度	-30mm	未確認	—	—	
	eKクロススペース	B34A/B35A B37A/B38A	2020/3～現在	EJC-027N	—	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	前方位置	0度	-30mm	未確認	—	—	
	ランサーエボリューション	CZ4A/CY4A	2007/10～2015/8	EJC-053M	—	—	—	○	下段	前方位置	20度	0mm	×	—	—	
	アウトランダー/ アウトランダーPHEV	GF7W/BW GG2W/3W	2019/9～2021/12	EJC-054M	—	—	—	○	上段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	—	パーキングブレーキとリバーズ線はオーディオ裏にはありません。

アルパインストア専売 ディスプレイオーディオ Vシリーズ

DAF9V/DAF9（9型）フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧


2025年6月25日時点

<取付時の注意点>


- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ（180mm幅）もしくは7インチワイド（200mm幅）の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
（前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください）
- ※ 掲載している情報は2024年12月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1 DINサイズの為、EGB-100（1DINポケット）を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				ステアリング リモコン対応	オプション		注意事項
				電源ケーブル	ハーキング リバー	リバー	ステアリング リモコン		装着位置	前後位置	ディスプレイ 角度	ディスプレイ 高さ		ステアリング リモコン 変換	純正 リバー 変換	
ホンダ	ヴェゼル	RV3/4/5/6	2021/4~2024/4	EST-311H	—	EST-311H		○	下段	前方位置	90度	-30mm	×	—	EVC-931H	純正ステアリングスイッチ、ステアリングリモコンは使用できません。
	ヴェゼル	RU	2013/12~2021/4	EJC-036H	—	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	前方位置	0度	0mm	○	KTX-G601R	EVC-932HS	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 ハーキング/リバーはエレクトアップ接続になります。
	オデッセイオデッセイアソルト	RC1/2	2013/11~2017/11	EST-311H	—	EST-311H		○	下段	後方位置	20度	0mm	○	KTX-G601R	EVC-931H	ハーキング/リバーはエレクトアップ接続になります。 純正取付アタッチメントが必要になります。
	オデッセイハイブリッド	RC4	2016/2~2017/11	EST-311H	—	EST-311H		○	下段	後方位置	20度	0mm	○	KTX-G601R	EVC-931H	ハーキング/リバーはエレクトアップ接続になります。 純正取付アタッチメントが必要になります。
	シビック ハッチバック	FK	2017/9~現在	EJC-035H	—	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	前方位置	20度	-15mm	×	—	EVC-931H	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 ハーキング/リバーはエレクトアップ接続になります。
	ステップワゴン	RP1/RP2 RP3/RP4	2015/4~2019/12	EJC-035H	—	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	前方位置	20度	-15mm	○	KTX-G601R	—	純正取付アタッチメントが必要になります。 ステアリングスイッチのON/OFFフック、TALKは使用できません。
	ステップワゴン	RP1/RP2/RP3/ RP4/RP5	2020/1~2022/5	EJC-036H	—	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	前方位置	20度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-931H ※ 1	純正取付アタッチメントが必要になります。 ステアリングスイッチのON/OFFフック、TALKは使用できません。
	N-BOX	JF1/2	2015/2~2017/9	EST-304H				○	下段	前方位置	0度	0mm	未確認	—	EVC-931H	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 ハーキング/リバーはエレクトアップ接続になります。
	N-BOX	JF3/4	2017/9~2023/10	EST-309H				○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-931H	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 ハーキング/リバーはエレクトアップ接続になります。
	N-VAN	JJ1/2	2018/7~2024/4	EST-304H				○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	ハーキング/リバーはエレクトアップ接続になります。 ステアリングスイッチのON/OFFフック、TALKは使用できません。
	N-ONE	JG1/2	2015/7~2020/4	EJC-035H	—	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	前方位置	0度	0mm	未確認	—	EVC-931H	ハーキング/リバーはエレクトアップ接続になります。 純正取付アタッチメントが必要になります。
	フィット	GE6/GE7 GE8/GE9	2007/10~2013/9	EST-308H				○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	—	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 ハーキング/リバーはエレクトアップ接続になります。 純正取付アタッチメントが必要になります。
	フィット	GK	2013/9~2020/2	EST-302H				○	下段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	—	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 ハーキング/リバーはエレクトアップ接続になります。
	フィット	GR1/GR2/GR3/GR4 GR5/GR6/GR7/GR8	2020/2~現在	EJC-035H	—	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	前方位置	0度	-15mm	×	—	—	オーディオレス車の場合、ディーラーオプションの「取付アタッチメント」が必要になります。

アルパインストア専売 ディスプレイオーディオ Vシリーズ

DAF9V/DAF9（9型）フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧

2025年6月25日時点

- <取付時の注意点>
- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ（180mm幅）もしくは7インチワイド（200mm幅）の車両へ取り付けける場合の適合情報となります。

メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。

※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。


（前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください）

※ 掲載している情報は2024年12月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。


※ 本体が1 DINサイズの為、EGB-100（1DINポケット）を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				ステアリング リモコン対応	オプション		注意事項
				電源ケーブル	A・Cケーブル リハーンス	B・Cケーブル	30°リフト変換		装着位置	前後位置	ディスプレイ 角度	ディスプレイ 高さ		スリアンクルリフト 変換	純正 リフト変換	
アルパイン	アルト	HA36S	2015/12～現在	EST-801S				○	下段	前方位置	0度	0mm	未確認	－	－	200mmワイドの場合は別途パネルもしくは、純正のアタッチメントが必要になります。
	エブリイ（バン）	DA17	2015/2～現在	EST-801S				○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	×	－	－	ディスプレイとシフトレバーとの間隔が狭いため手が干渉する場合があります。 純正部品のオーディオブラケットが必要です。AMラジオ（スピーカー内蔵）装着車は 車両側にスピーカー線が無い場合、配線作業が必要になります。
	エブリイワゴン	DA17	2015/2～現在	－	－	－	－	×					未確認	－	－	ディスプレイ背面がパネル上部に干渉するため適合不可となります。
	ジムニー	JB64	2018/6～現在	EJC-083S	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	下段	前方位置	0度	-45mm	○	KTX-G601R	－	
	ジムニー	JB23	2004/10～2018/6	EST-801S				○	下段	前方位置	0度	-15mm	未確認	－	－	
	ジムニーシエラ	JB74	2018/6～現在	EJC-083S	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	下段	前方位置	0度	-45mm	○	KTX-G601R	－	
	ジムニーマッド	JC74	2025/4～現在	EJC-083S	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	下段	前方位置	0度	-45mm	○	KTX-G601R	－	
	スイフト	ZC13S/ZC43S ZC53S/ZC83S ZD53S/ZD83S	2017/1～2023/12	EJC-032H	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	上段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	－	
	スイフト	ZC72S/ZD72S	2010/8～2016/12	EJC-083S	EJC-310T	EFK-081S 純正ブラケット	EVC-3802	○	上段	前方位置	0度	-15mm	未確認	－	－	
	スイフトスポーツ	ZC33S	2017/9～2023/12	EJC-032H	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802		下段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	－	
	スイフトスポーツ	ZC32S	2011/12～2016/12	EJC-083S	EJC-310T	EFK-081S 純正ブラケット	EVC-3802		下段	前方位置	0度	-15mm	未確認	－	－	
	スベシア	MK32S/MK42S	2013/3～2016/12	EST-801S				○	下段	前方位置	0度	0mm	未確認	－	－	
	スベシア/スベシアギア	MK53S	2017/12～2023/11	EJC-082S	EJC-310T	EFK-026N	－	○	下段	前方位置	0度	-30mm	未確認	－	－	
	ハスラー	MR52S/MR92S	2020/1～2024/5	EST-801S				○	下段	前方位置	0度	0mm	○	KTX-G601R	－	純正ディスプレイオーディオ装着車には取付できません。 Talkスイッチは使用できません。
	ハスラー	MR31S/MR41S	2013/12～2020/1	EST-801S※				○	下段	前方位置	0度	0mm	○	KTX-G601R	－	※ワイドパネル付車はEFK-026Nが必要です。
スズキ	ワゴンR	MH55S	2017/2～現在	EJC-082S	EJC-310T	EFK-026N	－	○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	－	
	ワゴンR	MH21S	2003/9～2008/9	EST-801S				○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	－	

アルパインストア専売 ディスプレイオーディオ Vシリーズ

DAF9V/DAF9（9型）フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧


2025年6月25日時点

<取付け時の注意点>


- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ（180mm幅）もしくは7インチワイド（200mm幅）の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
（前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください）
- ※ 掲載している情報は2024年12月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1 DINサイズの為、EGB-100（1DINポケット）を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				ステアリング リモコン対応	オプション		注意事項
				電源ケーブル	A-ケーブル リハーース	Bケーブル	信号ケーブル変換		装着位置	前後位置	ディスプレイ 角度	ディスプレイ 高さ		ステアリング リモコン 変換	純正 リハーース 変換	
スバル	インプレッサ	GD9/GDA/GDB	2000/8～2007/6	EJC-061F	EJC-360F	—	EVC-4405	×	下段	前方位置	0度	0mm	未確認	—	—	前方視界不良のため適合不可となります。
	WRX STI	VAG/VAB	2014/8～2017/8	EJC-062F	EJC-360F	—	EVC-4405	○	下段	前方位置	0度	-30mm	未確認	—	—	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。
	BRZ	ZC6	2012/3～2021/7	EST-111T				○	下段	前方位置	0度	-15mm	未確認	—	EVC-910TS ※1	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。
	フォレスター	SJ5/SJG	2015/10～2018/7	EJC-062F	EJC-360F	—	EVC-4405	○	下段	前方位置	0度	-30mm	未確認	—	—	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	レヴォーグ	VM4/VMG	2017/8～2020/10	EJC-062F	EJC-310T	—	EVC-4405	○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	—	ハザードスイッチ下のENTERキーが若干干渉します。 エアコン操作パネルの上部が若干干渉します。
	レヴォーグ	VM4/VMG	2014/6～2017/8	EJC-062F	EJC-360F	—	EVC-4405	○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	—	—	ハザードスイッチ下のENTERキーが若干干渉します。 エアコン操作パネルの上部が若干干渉します。
ダイハツ	レガシイB4	BMM/BMG/BM9	2009/5～2014/10	EJC-062F	EJC-360F	—	EVC-4405	○	下段	前方位置	0度	0mm	未確認	—	—	
	ウェイク	LA700A/LA710A	2014/11～現在	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	純正部品のオーディオブラケットが必要です。 取付キット200mmスベラーの一部切除が必要です。
	キャスト	LA250S/LA260S	2015/9～現在	EST-110T				○	上段	後方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	—	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	コペン	LA400K	2014/6～現在	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	タント	LA600S/LA610S	2013/10～2019/7	EST-110T				○	下段	前方位置	-20度	-60mm	○	KTX-G601R	—	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	タント/タントカスタム	LA650S/LA660S	2019/7～現在	EST-101D				○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	—	純正部品の「パネル/ナビ・オーディオ取付キット」、 「車両信号変換ケーブルA」or「車両信号変換ケーブルB」が必要です。
	トール	M900A/M910A	2016/11～現在	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-910DS ※1	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ミライース	LA300S/LA310S	2011/9～2015/5	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	0mm	○	KTX-G601R	—	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ミラココア	L675S/L685S	2009/8～2018/2	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	0mm	○	KTX-G601R	—	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ムーヴ	LA100S/110S	2010/12～2014/12	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	0mm	○	KTX-G601R	—	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ムーヴ	LA150S/160S	2014/12～現在	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	—	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ムーヴキャンバス	LA800S/LA810S	2016/9～現在	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ロッキー	A200S/A210S	2019/11～2021/10	EJC-011T	—	EFK-013T	—	○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	—	純正部品の「パネル/ナビ・オーディオ取付キット」、「車両信号変換ケーブルA」が必要です。 ディスプレイオーディオ付車は取付けできません。


※1 純正リアカメラ画像はリバースON時のみ表示できます（カメラモードでは映りません）

アルパインストア専売 ディスプレイオーディオ Vシリーズ

DA7（7型）


2025年6月25日時点

- <取付時の注意点> ※以下の情報は、お客様のお車に取付けが可能かを保証するものではありません。参考情報としてご使用ください。
- ・DA7はモバイル12V用途に使用してください。設計された用途以外での使用は、火災や関電、その他の損傷の原因となります。
 - ・配線は正しく接続してください。誤った接続は、火災や製品の損傷の原因になります。
 - ・配線の前に、電池の負極端子からケーブルを外してください。感電や、電気的回路によるけがの原因になります。
 - ・ケーブルが周辺の物に絡まないようにしてください。運転中の邪魔にならないように、マニュアルにしがってケーブル などの配線をおこなってください。
 - ・ケーブルやワイヤーがハンドルやギヤシフトレバー、ブレーキペダルなどの上を遮ったり、またそれらの上に掛かったりすると、非常に危険です。
 - ・電気ケーブルをつなぎ合わせないでください。（記載途中）



取付場所に関する注意

- 水平から30°の間の角度で設置してください。この範囲外の角度で設置すると、性能の低下や損傷につながるおそれがあります。



- 空気循環の妨げになりますので、本機のヒートシンクをふさがらないでください。熱が本機内部にこもり、火災の原因になります。

