

トヨタ ハイラックス (125系)



2025年6月13日時点

※適合表中の灰色に塗りつぶされたモデルは取付けできません

■車両情報

年式	メーカー	車種	型式	ボディタイプ	純正タイプ
2020年(R2)8月 ～ 2023年(R5)9月	トヨタ	ハイラックス	GUN125	4ドア	オーディオレス

■カーナビゲーション

モデル名	画面 サイズ	製品名		取付けに必要なキット	取付け推奨位置			オプション			備考	
		標準小売価格(税込)	取付け		装着 位置	前後 位置	ディスプレイ 高さ	ステアリングリモコン対応 対応可否	取付けキット	純正リア カメラ変換		モニター 接続用 HDMI出力
フローティング BIG X11	11 型	XF11NX2(DVD/CD対応) オープン DVD/CD/SDカード対応 フルメディアモデル 価格	○	KTX-XF11-HL-125-NR ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 ※6 ※7	-	奥	-	○	取付けキットに 同梱	取付けキットに 同梱	○	
	11 型	XF11NX2S(スマホ連携特化) オープン スマホ連携特化 シンプルモデル 価格	○	KTX-XF11-HL-125-NR ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 ※6 ※7	下段 	奥	0mm	○	取付けキットに 同梱	取付けキットに 同梱	○	

注記 ※1 純正ステレオ対応可否は純正ステアリングスイッチ・ステアリングリモコン装着車の場合の表記です。(車種によって対応する機能は異なります)
 ※2 車種専用カメラガイド線は以下の場合に対応します。(対応するカメラは車種によって異なります)
 ・対象のアルパイン製ナビゲーションにアルパイン製カメラキットを使用してアルパイン製カメラを取り付けた場合
 ・取付けキット付属の自動車メーカー純正カメラ変換ケーブルを使用して接続した場合(純正カメラ側でガイド線を表示している場合を除く)
 ※3 メーカーオプションのナビディスプレイのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。(パノラミックビューには対応していません)
 ※4 XF11NX/XF11Zシリーズにも取付けできます
 ※5 2023年9月一部改良以降の純正ディスプレイオーディオ装着車には適合いたしません。
 ※6 ナビディスプレイの場合純正リアカメラの接続に使用できます。取付け部(200mm開口部)に隙間があります。
 ※7 カーナビに付属のスベークッションを使用せずに、キットに付属のスベークッションをご使用ください。

■デジタルミラー

デジタルミラーラインナップ		製品名 標準小売価格(税込)	取付けに必要なキット・その他
純正ルームミラー 交換タイプ	12型	DVR-DM1246A-IC DVR-DM1200A-IC オープン価格	KTX-M01-HL-125 ¥4,180
		DVR-DM1246A-OC DVR-DM1200A-OC オープン価格	KTX-M01-A1 ¥4,180
	10型	DVR-DM1046A-IC DVR-DM1000A-IC オープン価格	KTX-M01-HL-125 ¥4,180
		DVR-DM1046A-OC DVR-DM1000A-OC オープン価格	KTX-M01-A1 ¥4,180
	バンド装着タイプ	DVR-DM1000B-IC オープン価格	取付けキット不要
		DVR-DM1000B-OC オープン価格	
2021年モデル	デジタルミラー (ドライブレコーダー搭載) 生産終了品	DMR-M01R ¥69,080	KTX-M01-HL-125
	デジタルミラー 生産終了品	DME-M01 ¥57,530	¥4,180

【ご利用前に必ずご確認ください】

■適合について

- ・純正デジタルインナーミラー付車には取付けできません。
- ・純正ルームミラーに内蔵されている機能がある場合は、使用できなくなります。
- ・デジタルミラー取付け部周辺に他の製品が取り付けられている場合は、干渉場合があります。
- ・2023年9月一部改良以降の車両でパノラミックビューモニター装着車には適合いたしません。

■使用上のご注意

- ・使用環境によっては荷室内に積んである物や、ハイマウントストップランプの光がリアガラスに映り込み、デジタルミラーに表示される場合があります。
- ・荷台がある為、下部は投影できません。お客様の目視にてご確認をお願いいたします。
- ・リアワイパーが無いため、雨天時雨粒により見え難くなる場合があります。その場合、モニターの電源をオフにして、アナログルームミラーとしてご使用下さい。

■ドライブレコーダー

その他製品ラインナップ		製品名 標準小売価格(税込)	取付けに必要なキット・その他
2020年製以降 アルパインカーナビ (NXシリーズ)専用	アルパインカーナビ連携 2カメラドライブレコーダー	DVR-C320R ※1 ¥45,100	KCE-250IV ※3 ¥1,870
	アルパインカーナビ連携 2カメラドライブレコーダー (LCDディスプレイ付き)	DVR-C370R ※1 ¥45,100	KCE-250IV ※3 ¥1,870
スタンドアローン タイプ	2カメラドライブレコーダー	DVR-C310R ¥37,180	
2019年製以前 アルパインカーナビ 対応	フロントカメラ+バックカメラ ドライブレコーダー	DVR-C02R ※2 ¥35,200	KCE-250IV ※3 ¥1,870
	フロントカメラ+ルーフカメラ ドライブレコーダー	DVR-C02W ※2 ¥33,000	KCE-250IV ※3 ¥1,870
	フロントカメラ ドライブレコーダー	DVR-C02S ※2 ¥23,100	KCE-250IV ※3 ¥1,870

注記 ※1 2020年製以降アルパインカーナビ専用です。
※2 2019年製以前のアルパインカーナビ対応です。
※3 アルパインカーナビ用外部入力ケーブルを使用することによりアルパイン製カーナビにドライブレコーダーの映像を映すことができます。

■カメラ

カメララインナップ		(〇〇:車種専用品番) / (-W)※白	取付	取付けに必要なキット/ケーブル 標準小売価格(税込)
		標準小売価格(税込)		
3カメラパッケージ		車種専用3カメラ セーフティパッケージ	設定 無し	
フロントカメラ	マルチビュー	車種専用マルチビュー・ フロントカメラパッケージ (NXシリーズ専用)	設定 無し	
		車種専用マルチビュー・ フロントカメラパッケージ トヨタ車ダイレクト接続タイプ	設定 無し	
		マルチビュー・フロントカメラ ダイレクト接続 (NXシリーズ専用)	○	
		マルチビュー・フロントカメラ ダイレクト接続	○	
リアカメラ	マルチビュー	車種専用マルチビュー・ バックカメラパッケージ (NXシリーズ専用)	設定 無し	
		マルチビュー・バックカメラ ダイレクト接続タイプ (NXシリーズ専用)	設定 無し	
	シングルビュー	車種専用バックビュー カメラパッケージ	設定 無し	
		バックビューカメラ ダイレクト接続タイプ	設定 無し	
サイドカメラ	マルチビュー	車種専用マルチビュー・ サイドカメラ (NXシリーズ専用)	設定 無し	
		車種専用マルチビュー・ サイドカメラ	設定 無し	
	シングルビュー	サイドビューカメラ	設定 無し	
コーナークメラ		コーナークメラ	設定 無し	

注記 ※1 2020年製以降アルパインカーナビ専用
※2 2020年製以降アルパインカーナビに複数台のカメラを接続する際は、別売のマルチインターフェースBOX【IFB-N200】が必要です。
※3 製品付属のT字ブラケットを使用しナンバー下に取付けます。
※4 ディーラーオプションの「フロントバンパープロテクター＆ナンバーフレーム・ロックボルトセット」「フロントバンパーカバー」装着車は取付けできません。

■後席モニター

モニターラインナップ			製品名 / (-S) ※シルバー	取付	取付けに必要なキット/ケーブル			
タイプ	サイズ	仕様			キット	ケーブル 標準小売価格(税込)		
						KCU-620RV ¥7,810	KCU-610RV ¥5,390	KCE-190V ¥990
標準小売価格(税込)			標準小売価格(税込)					
天井 取付け型	12.8型	アルファード/ヴェルファイア専用 プラズマクラスター 技術搭載WXGA	PXH12X-R-AV オープン価格	設定 無し				
		プラズマクラスター 技術搭載 WXGA	PXH12X-R-B オープン価格	設定 無し				
		ステレオスピーカー搭載 クリアサウンドリアビジョン	RXH12Z-LBS-B オープン価格	設定 無し				
		WXGA / ARコーティング仕様	RXH12X2-L-B オープン価格	設定 無し				
	10.2型	プラズマクラスター 技術搭載 WXGA 生産終了品	PXH10S-R-B オープン価格	設定 無し				
	10.1型	ステレオスピーカー搭載 クリアサウンドリアビジョン	RXH10Z-LBS-B オープン価格	設定 無し				
		WSVGAスリムリアビジョン (HDMI/RCA接続 対応、ルームランプ無)	RSH10XS-L-B (-S) オープン価格	設定 無し				
		WSVGAスリムリアビジョン (HDMI/RCA接続 対応、ルームランプ付)	RSH10XS-R-B (-S) オープン価格	設定 無し				
	9型	プラズマクラスター 技術搭載 WXGA 生産終了品	PXH9S-R-B オープン価格	設定 無し				
		WVGA 生産終了品	RVA9S-L-B オープン価格	設定 無し				

アーム 取付け型	11型	11型WVGAアーム取付け型 スリムリアビジョン 生産終了品	PKG-M1100 ※3 オープン価格	○	※1	×	×	○ ※3
	9型	9型WVGAアーム取付け型 スリムリアビジョン	PKG-M910 ※3 オープン価格	○		×	×	○ ※3

ヘッドレスト 取付け型	11型	WVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続非対応)	PKG-SB1100 ※3 オープン価格	○	※2	×	×	○ ※3
	10.1型	WXGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続専用/2台パック) 生産終了品	SXH10ST オープン価格	○		○ ※4	○ ※5,6	×
		WXGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続専用) 生産終了品	SXH10S オープン価格	○		○ ※4	○ ※5,6	×
	9型	WVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続非対応)	PKG-SB910 ※3 オープン価格	○	※2	×	×	○ ※3
		WSVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続非対応/2台パック)	SSA9ST ※3 オープン価格	○		×	×	○ ※3
		WSVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続非対応) 生産終了品	SSA9S ※3 オープン価格	○		×	×	○ ※3

注記 ※1 ヘッドレスト取付けアーム付属
 ※2 専用ヘッドレスト取付けキット付属
 ※3 アナログ接続は2019年製以前のアルパインカーナビに対応します。
 ※4 2020年製以降アルパインカーナビ (NXシリーズ) 専用
 ※5 HDMI出力非対応のアルパイン製カーナビ (2013年以前) との接続はできません。
 ※6 2019年製以前のアルパインカーナビに対応します。

■その他（アクセサリー）

その他製品ラインナップ			製品名 標準小売価格(税込)		取付けに必要なキット/ケーブル 標準小売価格(税込)
ETC	2020年製以降 アルパイン カーナビ (NXシリーズ) 専用	光ビーコンレーダー付 ETC2.0	HCE-B120V ¥53,460	※1 ○	※3
		ETC2.0車載器	HCE-B120 ¥42,790	※1 ○	
		ETC車載器	HCE-B063 ¥26,180	※1 ○	
	2019年製以前 アルパイン カーナビ専用	光ビーコンレーダー付 ETC2.0	HCE-B110V ¥53,460	※2 ○	
		ETC2.0車載器	HCE-B110 オープン価格	※2 ○	
		ETC車載器	HCE-B053 ¥26,180	※2 ○	
ビルトイン USB/HDMI 接続ユニット	2020年製以降 アルパインカーナビ (NXシリーズ)専用	ブルーライティングLED付 トヨタ車アクセサリースocket向け 汎用取付けパネル付き	KCU-Y620HU-LED ¥13,420	×	
		トヨタ車 アクセサリースocket向け 汎用取付けパネル付き	KCU-Y620HU ¥10,120	×	
		ブルーライティングLED付 トヨタ車小型アクセサリースocket向 け	KCU-Y630HU-LED ¥13,420	×	
		トヨタ車 小型アクセサリースocket向け	KCU-Y630HU ¥10,120	×	
	2019年製以前 USB/HDMI 入力対応 アルパイン カーナビ専用	トヨタ車 アクセサリースocket向け 汎用取付けパネル付き	KCU-Y62HU ¥10,120	×	
		トヨタ車 小型アクセサリースocket向け	KCU-Y63HU ¥10,120	×	
	ディスプレイ オーディオ専用	ブルーライティングLED付 トヨタ車アクセサリースocket向け 汎用取付けパネル付き	KCU-Y620DA-LED ¥13,420	×	
		トヨタ車 アクセサリースocket向け 汎用取付けパネル付き	KCU-Y620DA ¥10,120	×	
		ブルーライティングLED付 トヨタ車小型アクセサリースocket向 け	KCU-Y630DA-LED ¥13,420	×	
		トヨタ車 小型アクセサリースocket向け	KCU-Y630DA ¥10,120	×	
11型フローティングディスプレイ専用 スマートフォンホルダーアタッチメント			KTX-XF11-SH ¥2,970	※4	
ポータブル電源			PTB-PS640 オープン価格	※5	
車載用折りたたみベッド			PTB-BED01 オープン価格	※6	

注記 ※1 2020年製以降アルパインカーナビ（NXシリーズ）専用
 ※2 2019年製以前のUSB/HDMI入力対応のアルパインカーナビ専用
 ※3 専用取付けキットはありません。
 ※4 DAF11Vには適合しません
 ※5 60Hz専用機器や50/60Hz両用機器の使用が可能です。50Hz専用機器には使用しないでください。また、60℃を超える環境には放置しないでください。
 ※6 ヘッドレストを外して取付するため、ヘッドレストの径/幅によっては取付できない車種があります。 [詳しくはHP\(コチラ\)をご確認ください。](#)


■ディスプレイオーディオ Zシリーズ

- ＜取付時の注意点＞
- ・DAF11Z/DAF9Zは、電源ケーブルが同梱されておりません。アルパイン製取付けキット、配線キットには電源ケーブルが同梱されています。
本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付けキットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
※DA7Zには電源ケーブルが同梱されています。
 - ・DAF11Z、DAF9Zは本体部分が1 DINサイズの為、市販の1 DINポケット（ENDY様 EGB-100）を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。
 - ・車両のオーディオ開口部が7インチ（180mm幅）もしくは7インチワイド（200mm幅）の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
 - ・メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。
 - ・取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。


- ＜下記の場合は取付できません＞
- ハンドル操作や各種レバー（シフトレバーやワイパーレバー、ウinkerレバーなど）操作の妨げになる場合
 - エアバッグ動作の妨げになる場合
 - ハザードスイッチの操作の著しい妨げになる場合
 - その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨げになる場合
 - 各種メータ類や警告灯などの確認の妨げになる場合
 - 車両装備（スイッチやパネルなど）に干渉する場合
- ディスプレイオーディオの取付けキット、一部変換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。

適合表中での「ENDY」様のキットについては、赤字にて表示いたします。
ディスプレイオーディオ取付けキットはコチラ http://www.endy-toko.jp/download/pdf/car_compo_endy.pdf
純正カメラ接続キットはコチラ <http://www.endy-toko.jp/download/pdf/backcamera.pdf>

【ディスプレイユニット前後位置】



【ディスプレイユニット上下位置】



モデル名	画面サイズ	製品名		取付けに必要なキット	取付け推奨位置			オプション			備考	
		アルパインストア 参考価格(税込)	取付け		装着位置	前後位置	ディスプレイ高さ	ステアリングリモコン対応		純正リアカメラ変換		モニター接続用HDMI出力
								対応可否	取付けキット			
フローティング BIG DA	11型	DAF11Z ¥113,080※1,2	○	KTX-XF11-HL-125-NR※3	下段	奥	0mm	○	取付けキットに同梱	取付けキットに同梱	○	※ナビレディ車の場合純正リアカメラの接続に使用できます。 取付け部（200mm開口部）に隙間があります。
	9型	DAF9Z ¥101,750※1,2	○	KTX-XF11-HL-125-NR※3	下段	奥	0mm	○	取付けキットに同梱	取付けキットに同梱	○	※ナビレディ車の場合純正リアカメラの接続に使用できます。 取付け部（200mm開口部）に隙間があります。
ディスプレイ オーディオ	7型	DA7Z ¥67,760※1	○	KTX-XF11-HL-125-NR※3				○	取付けキットに同梱	取付けキットに同梱	○	本体は1 DINサイズ 画面は7インチの筐体となります。 ※ナビレディ車の場合純正リアカメラの接続に使用できます。 取付け部（200mm開口部）に隙間があります。

注記）※1 純正リアカメラ画像はリパースON時のみ表示できます（カメラモードでは映りません）
※2 本体が1 DINサイズの為、EGB-100（1 DINポケット）を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。
※3 アルパイン製取付けキットとなります。
※4 2023年9月一部改良以降の純正ディスプレイオーディオ装着車には適合いたしません。
赤字はENDY様のキットとなります。

トヨタ ハイラックス (125系)




2025年6月13日時点

■ディスプレイオーディオ Vシリーズ ※アルパイン公式オンラインショップ限定品


- ＜取付時の注意点＞
- ・ディスプレイオーディオとETCユニット、ドライブレコーダーとの連携はできません。
 - ・ディスプレイオーディオとのカメラ接続はRCA出力タイプのカメラのみとなります。
 - ・ディスプレイオーディオとモニター接続はHDMI出力を持つ11型、9型のみとなります。HDMI接続対応のモニターをご使用下さい。
 - ・車両のオーディオ開口部が7インチ(180mm幅)もしくは7インチワイド(200mm幅)の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
 - ・取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
 - ・(前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください)
 - ・掲載している情報は、車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
 - ・ディスプレイオーディオの取付けキット、一部変換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。
- ディスプレイオーディオ取付けキットはコチラ http://www.endy-toko.jp/download/pdf/car_compo_endy.pdf
純正カメラ接続キットはコチラ <http://www.endy-toko.jp/download/pdf/backcamera.pdf>

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置 (DAF11V)

ディスプレイユニット寸法




調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



モデル名	画面 サイ ズ	製品名		取付けに必要なキット		取付け推奨位置				オプション			備考								
		標準小売価格(税込)	取付け			装着 位置	前後 位置	ディス プレイ 角度	ディス プレイ 高さ	ステアリングリモコン対応	純正リア カメラ変換	モニター 接続用 HDMI出力									
										対応可否	取付けキット										
フローティング BIG DA	11 型	DAF11V	○	EJC-011T	EFK-013T	下段	出荷時 のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	○	28Pの車両側より車速、パーキング、バック信号を取り出します。(エレック等)							
		¥82,000 ※1,2		-	EVC-5002						※3										
	9 型	DAF9V	○	EJC-011T	EFK-013T	下段	出荷時 のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	○	28Pの車両側より車速、パーキング、バック信号を取り出します。(エレック等)							
		¥72,000 ※1,2		-	EVC-5002						※3										
		DAF9		○	EJC-011T	EFK-013T					下段	出荷時 のまま			0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	×	28Pの車両側より車速、パーキング、バック信号を取り出します。(エレック等)
		¥62,000 ※1,2			-	EVC-5002												※3			
ディスプレイ オーディオ	7 型	DA7	○	EJC-011T	EFK-013T					○	KTX-G601R		×	2 DINサイズになります。							
		¥41,000 ※1		-	EVC-5002				※3												

注記) ※1 純正リアカメラ画像はリバースON時のみ表示できます(カメラモードでは映りません)
※2 本体が1 DINサイズの為、EGB-100(1 DINポケット)を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。
※3 アルパイン製取付けキットとなります。
※4 2023年9月一部改良以降の純正ディスプレイオーディオ装着車には適合いたしません。
赤字はENDY様のキットとなります。

KTX-G601R使用時には切替スイッチの設定が必要となります。アルパインホームページの車種別適合情報をご覧ください。
[車種別適合表はコチラ](#)

※適合表中の灰色に塗りつぶされたモデルは取付けできません

■ サウンドパッケージ

MetioSound(メティオサウンド)							
製品名	スピーカータイプ	ルーフスピーカー		ドアウーファー(2WAY)		リアドア	
		ルーフ専用グリル	取付け	バッフルなし	バッフルあり	バッフルなし	バッフルあり
MS-165-HL-125-BK ¥74,800	ハイラックス専用 メティオサウンド	5cm ルーフスピーカー (グリル色：ブラック) ※3,4	○	－	16.5cm ドアウーファー ※1	－ ※2	－ ※2

■ 適合について
・ルーフスピーカーの取付けはルーフライニングの一部を切り取る加工が必要となります。
・取付け部周辺にオプション等が取付けられている場合は、製品を装着できない場合があります。

注記 ※1 パッケージに含まれています。
※2 該当製品の設定はありません。
※3 ルーフスピーカー専用グリル同梱
※4 ルーフライニングの穴あけ加工が必要です。

MetioSound(メティオサウンド)用デッドニングキット						
製品名	取付け	デッドニングシート			吸音シート	付属品
KTX-DSMS-01 ¥7,480	○	320×320mm ×2枚	170×170mm ×6枚	170×60mm ×10枚	150×150mm ×2枚	ヘラ 取扱説明書

※一部車種につきましては、取付要領書をアルパインHPからダウンロードできます。

■スピーカー(1/2)

X PREMIUM SOUNDスピーカー							
取付け位置		ドアミラー裏		フロントドア		リアドア	
純正スピーカーサイズ		2.5cm ※5,7		16cm ※2		16cm ※2	
製品名 標準小売価格(税込)	スピーカータイプ	ツイーター取付けキット	取付け	バッフルなし	バッフルあり	バッフルなし	バッフルあり
X-711S ¥48,400	7x10inch セパレート		設定 無し				
X-181S ¥46,200	18cm セパレート		設定 無し	×	KTX-Y180XB ¥7,150	×	KTX-Y180XB ¥7,150
				※6		※6	
X-171S ¥40,700	17cm セパレート		設定 無し	×	KTX-Y175B ¥5,280	×	KTX-Y175B ¥5,280
				※1	KTX-Y171HB ¥7,150	※1	KTX-Y171HB ¥7,150
X-171C ¥28,600	17cm コアキシャル		設定 無し	×	KTX-Y175B ¥5,280	×	KTX-Y175B ¥5,280
				※1	KTX-Y171HB ¥7,150	※1	KTX-Y171HB ¥7,150
X-710S ¥40,700	7x10inch セパレート 生産終了品		設定 無し				
X-180S ¥39,710	18cm セパレート 生産終了品		設定 無し	×	KTX-Y180XB ¥7,150	×	KTX-Y180XB ¥7,150
				※6		※6	
X-170S ¥36,300	17cm セパレート 生産終了品		設定 無し	×	KTX-Y175B ¥5,280	×	KTX-Y175B ¥5,280
				※1	KTX-Y171HB ¥7,150	※1	KTX-Y171HB ¥7,150
X-170C ¥23,870	17cm コアキシャル 生産終了品		設定 無し	×	KTX-Y175B ¥5,280	×	KTX-Y175B ¥5,280
				※1	KTX-Y171HB ¥7,150	※1	KTX-Y171HB ¥7,150
X-160S ¥36,300	16cm セパレート 生産終了品		設定 無し	×	KTX-Y175B ¥5,280 ※3	×	KTX-Y175B ¥5,280 ※3
				※1	KTX-Y171HB ¥7,150 ※3	※1	KTX-Y171HB ¥7,150 ※3
X-160C ¥22,660	16cm コアキシャル 生産終了品		設定 無し	×	KTX-Y175B ¥5,280 ※3	×	KTX-Y175B ¥5,280 ※3
				※1	KTX-Y171HB ¥7,150 ※3	※1	KTX-Y171HB ¥7,150 ※3

■スピーカー(2/2)

グレードアップスピーカー							
取付け位置		ドアミラー裏		フロントドア		リアドア	
純正スピーカーサイズ		2.5cm ※5,7		16cm ※2		16cm ※2	
製品名	スピーカータイプ	ツイーター取付けキット	取付け	バッフルなし	バッフルあり	バッフルなし	バッフルあり
STE-G170S ¥17,050	17cm セパレート		設定 無し	○ ※4	KTX-Y175B ¥5,280	○ ※4	KTX-Y175B ¥5,280
					KTX-Y171HB ¥7,150		KTX-Y171HB ¥7,150
STE-G170C ¥8,250	17cm コアキシャル 生産終了品		設定 無し	○ ※4	KTX-Y175B ¥5,280	○ ※4	KTX-Y175B ¥5,280
					KTX-Y171HB ¥7,150		KTX-Y171HB ¥7,150
STE-G160S ¥15,950	16cm セパレート		設定 無し	× ※1	KTX-Y175B ¥5,280 ※3	× ※1	KTX-Y175B ¥5,280 ※3
					KTX-Y171HB ¥7,150 ※3		KTX-Y171HB ¥7,150 ※3
STE-G160C ¥7,700	16cm コアキシャル 生産終了品		設定 無し	× ※1	KTX-Y175B ¥5,280 ※3	× ※1	KTX-Y175B ¥5,280 ※3
					KTX-Y171HB ¥7,150 ※3		KTX-Y171HB ¥7,150 ※3
STE-G120C ¥7,700	12cm コアキシャル 生産終了品		設定 無し				
STE-G100S ¥14,740	10cm セパレート		設定 無し				
STE-G100C ¥7,150	10cm コアキシャル 生産終了品		設定 無し				

車種専用パワード・サブウーファー				
製品名	スピーカータイプ	ツイーター取付けキット	取付け	
			設定 無し	

- 注記 ※1 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※2 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※3 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※4 製品付属のトヨタ/ニッサン用スピーカーを使用し取付けます。
 ※5 6スピーカー付車に限る。
 ※6 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※7 純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には、純正ツイーター用配線コネクター部（4Pカブラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。