

車種専用カーナビゲーション車種一覧 (BIG X EXシリーズ ①)

令和3年2月現在

メーカー	車種	年式	型式	車種専用ナビ	価格※	専用インダッシュパネルキースイッチ	専用電源ハーネス専用取付けキット	車種専用オープニング/サウンドセッティング/カラガイド線/車両サイズ※1	純正ステリモ対応※2	備考
ALFA ROMEO	アルファード(30系)	H27/1~R1/12	GGH30W/ GGH35W/ AGH30W/ AGH35W	11型 EX11NX2-AV-30	オープン	○	○	○	○	車両側樹脂フレーム及びハザードスイッチコードカバーの一部切除が必要です。 ※R2/1以降の車両にはオーディオレス車の設定が無いため取付けできません。
	アルファード ハイブリッド(30系)	H27/1~R1/12	AYH30W							
	ヴェルファイア(30系)	H27/1~R1/12	GGH30W/ GGH35W/ AGH30W/ AGH35W							
	ヴェルファイア ハイブリッド(30系)	H27/1~R1/12	AYH30W							
	アルファード(20系)	H20/5~H27/1	GGH20W・25W/ ANH20W・25W	10型 EX10NX2-AV-20	オープン	○	○	○	○	純正スライドアスピーカーをフルレンジ化するクロスオーバーキャンセラー付属パネル形状が異なるためハイブリッド車には取付けできません。
	ヴェルファイア(20系)	H20/5~H27/1	GGH20W・25W/ ANH20W・25W							
	アルファード ハイブリッド(20系)	H23/11~H27/1	ATH20W	10型 EX10NX2-AVH-20	オープン	○	○	○	○	純正スライドアスピーカーをフルレンジ化するクロスオーバーキャンセラー付属パネル形状が異なるためガソリン車には取付けできません。
	ヴェルファイア ハイブリッド(20系)	H23/11~H27/1	ATH20W							
	アルファード 特別仕様車"type GOLD"	H24/9~H25/10	GGH20W・25W/ ANH20W・25W	10型 EX10NX2-AV-20-GO	オープン	○	○	○	○	フィニッシャー部:プレミアムゴールド 純正スライドアスピーカーをフルレンジ化するクロスオーバーキャンセラー付属
	アルファード 特別仕様車"TYPE GOLDII"	H25/10~H27/1	GGH20W・25W/ ANH20W・25W							
ヴェルファイア 特別仕様車"Golden Eyes"	H24/9~H25/10	GGH20W・25W/ ANH20W・25W								
ヴェルファイア 特別仕様車"GOLDEN EYESII"	H25/10~H27/1	GGH20W・25W/ ANH20W・25W								
アルファード(20系) (純正メーカーオプション 11スピーカー付車)	H20/5~H23/11	GGH20W・25W/ ANH20W・25W	10型 PKG-R-EX10NX2-AV-20	オープン	○	○	○	○	*メーカーオプションナビ(11スピーカー付車)に適合します。 *2列目シート天井のエキサイター、センタースピーカーからは音は出ません。 *18スピーカー付車には適合いたしません。 *純正カメラシステム、純正の後席モニターは接続できません。 *メーカーオプションナビに装備されている機能(G-BOOK、ハンズフリー、純正ETCユニットの情報表示など)は使用できなくなります。 *PKG-R-EX10NX2-AV-20に同梱のカメラの色は黒、PKG-R-EX10NX2-AV-20-Wに同梱のカメラの色は白になります。	
ヴェルファイア(20系) (純正メーカーオプション 11スピーカー付車)			10型 PKG-R-EX10NX2-AV-20-W	オープン	○	○	○	○		
ヴォクシー(80系)	H26/1~現在	ZRR80G-85G	11型 EX11NX2-NVE-80	オープン	○	○	○	○	車両側パネルの一部切除が必要です。 ※純正ステアリングスイッチで操作できるのは音量のUP/DOWNのみになります。別売のステアリングリモコンコントロールキット(KTX-Y401R)を使用する事で、AVソース切り替え・トラップアップ/ダウン・プリセットチャンネルアップ/ダウン・ミュートも操作可能になります。	
ヴォクシーZS(80系)	H26/1~現在	ZRR80W-85W								
ヴォクシー ハイブリッド(80系)	H26/2~現在	ZWR80G								
ヴォクシー特別仕様車ZS"煌"(80系)	H26/11~現在	ZRR80W-85W								
ノア(80系)	H26/1~現在	ZRR80G-85G								
ノアSi(80系)	H26/1~現在	ZRR80W-85W								
ノア ハイブリッド(80系)	H26/2~現在	ZWR80G								
エスクァイア	H26/10~現在	ZRR80G-85G	11型 EX11NX2-NVE-80	オープン	○	○	○	○	車両側パネルの一部切除が必要です。 ※純正ステアリングスイッチで操作できるのは音量のUP/DOWNのみになります。別売のステアリングリモコンコントロールキット(KTX-Y401R)を使用する事で、AVソース切り替え・トラップアップ/ダウン・プリセットチャンネルアップ/ダウン・ミュートも操作可能になります。	
エスクァイア ハイブリッド	H26/10~現在	ZWR80G								
ハリアー	H29/6~R2/6 (マイナーチェンジ後)	ZSU60W/ ZSU65W	10型 EX10NX2-HA-60-L	オープン	○	○	○	○	専用カーアロマが同梱されています。 車両側樹脂部品の一部切除が必要です。	
ハリアー ターボ	H29/6~R2/6 (マイナーチェンジ後)	ASU60W/ ASU65W								
ハリアー ハイブリッド	H29/6~R2/6 (マイナーチェンジ後)	AVU65W								
ハリアー	H25/12~H29/6 (マイナーチェンジ前)	ZSU60W-65W	9型 EX9NX2-HA-60-E	ALPINE STORE 専売モデル	○	○	○	○	専用カーアロマが同梱されています。	
ハリアー ハイブリッド	H26/1~H29/6 (マイナーチェンジ前)	AVU65W								
ハリアーG's	H27/1~H29/6 (マイナーチェンジ前)	ZSU60W-65W								
プリウス(30系)	H23/12~H27/12 (マイナーチェンジ後)	ZVW30	9型 EX9NX2-PR-30	ALPINE STORE 専売モデル	○	○	○	○	パネルカラー:シルバー(純正近似色) プリウス(マイナーチェンジ前)H21/5~H23/12)にも取付け可能ですがパネル色が異なります。	
プリウス PHV(30系)	H24/1~H25/9	ZVW35								
プリウスα(MC後)	H26/11~現在 (マイナーチェンジ後)	ZVW40W-41W	9型 EX9NX2-PRA-40-L	ALPINE STORE 専売モデル	○	○	○	○	取付けにはパネル切除等の加工が必要です。 H26/11マイナーチェンジ前の車両についてはパネル形状が異なるため取付けできません。	
プリウスα(MC前)	H23/5~H26/11 (マイナーチェンジ前)	ZVW40W-41W	9型 EX9NX2-PRA-40-E	ALPINE STORE 専売モデル	○	○	○	○	取付けにはパネル切除等の加工が必要です。 H26/11マイナーチェンジ後の車両についてはパネル形状が異なるため取付けできません。	

※1 車種専用カメラガイド線は以下の場合に対応します。(対応するカメラは車種によって異なります)

・対象のアルパイン製ナビゲーションにアルパイン製カメラキットを使用してアルパイン製カメラを取り付けた場合

・取付けキット付属の自動車メーカー純正カメラ変換ケーブルを使用して接続した場合(純正カメラ側でガイド線を表示している場合を除く)

※2 純正ステリモ対応可否は純正ステアリングスイッチ・ステアリングリモコン装着車の場合の表記です。(車種によって対応する機能は異なります)

※3 純正バックカメラ・リアワイドカメラ用のカメラガイド線は、装着状況・仕様変更などにより数値が異なる場合がございます。ガイド線が実際と異なる場合は調整して使用してください。

■上記は基本的にオーディオレス車への適合となります。(PKG-R-EX10NX2-AV-20/Wを除く) ■メーカーオプションナビゲーションシステム装着車は仕様異なるため取付けできません。(PKG-R-EX10NX2-AV-20/Wを除く) ■適合車種および、指定された製品以外への流用は出来ません。 ■商品の仕様変更および、車両の仕様変更により適応が変更になる場合があります。 ■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。

車種専用カーナビゲーション車種一覧 (BIG X EXシリーズ ②)

令和3年2月現在

メーカー	車種	年式	型式	車種専用ナビ	価格※	専用 インダッシュ パネル キースイッチ	専用電源 ハーネス 専用取付け キット	車種専用 オープニング/ サウンド セテイング/ カラガイド線/ 車両サイズ ※1	純正 ステリモ 対応 ※2	備考
トヨタ	セレナ (ハイウェイスター含む)	R1/8~現在 (マイナーチェンジ後)	GC27/GNC27/ GFC27/ GFNC27	11型 EX11NX2-SE-27-L-AM	オープン	○	○	○	○	メーカーオプションの日産オリジナルナビ取付けパッケージ付車は純正のテレビ/GPSアンテナを使用できます。日産オリジナルナビ取付けパッケージ無し車の場合は別売のフィルムアンテナ(KAE-700DT)が必要になります。メーカーオプションのインテリジェントアラウンドビューモニターの映像をナビ画面上に表示できます。
	セレナe-POWER (ハイウェイスター含む)	R1/8~現在 (マイナーチェンジ後)	HC27/HFC27							
	セレナ (ハイウェイスター含む)	H28/8~R1/7 (マイナーチェンジ前)	C27/GC27/ GNC27/ GFC27/ GFNC27	11型 EX11NX2-SE-27-E-AM	オープン	○	○	○	○	メーカーオプションの日産オリジナルナビ取付けパッケージ付車は純正のテレビ/GPSアンテナを使用できます。日産オリジナルナビ取付けパッケージ無し車の場合は別売のフィルムアンテナ(KAE-700DT)が必要になります。メーカーオプションのインテリジェントアラウンドビューモニターの映像をナビ画面上に表示できます。
	セレナ e-POWER (ハイウェイスター含む)	H30/3~R1/7 (マイナーチェンジ前)	HC27/HFC27							
	エクストレイル	H29/6~現在	T32-NT32	10型 EX10NX2-XT-32-AM	オープン	○	○	○	○	メーカーオプションの日産オリジナルナビ取付けパッケージ付車は純正のテレビ/GPSアンテナを使用できます。(R2/11~一部改良車の場合はフロントのテレビアンテナはナビゲーション付属品を使用する必要があります)日産オリジナルナビ取付けパッケージ無し車の場合は別売のフィルムアンテナ(KAE-700DT)が必要になります。メーカーオプションのインテリジェントアラウンドビューモニターの映像をナビ画面上に表示できます。
エクストレイル ハイブリッド	H29/6~現在	HT32-HNT32								
ホンダ	オデッセイ (アブソルート含む)	H25/11~H29/11	RC1-2	9型 EX9NX2-0D-RC	ALPINE STORE 専売モデル	○	○	○	○	※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車は、HCE-C03VC(別売)使用により純正リアワイドカメラを接続できます。(アルパインカーナビのタッチ操作でパノラマトップ/バックビュー切替えができます) ※3
	オデッセイ ハイブリッド (アブソルート含む)	H28/2~H29/11	RC4							
	ステップワゴン	H27/4~現在	RP1-2	10型 EX10NX2-ST-RP	オープン	○	○	○	○	メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車は、HCE-C03VC(別売)使用により純正リアワイドカメラを接続できます。(アルパインカーナビのタッチ操作でパノラマトップ/バックビュー切替えができます) ※3
	ステップワゴン スパーダ	H27/4~現在	RP3-4							
三菱	デリカD:5(ディーゼル車)	H31/2~現在	CV1W	11型 EX11NX2-D5-1-AR	オープン	○	○	○	○	メーカーオプションのマルチアラウンドモニターの映像をナビ画面上に表示できます。
	ラングラー アンリミテッド スポーツ	H24/1~H30/8	JK36L	9型 EX9NX2-WRA-36	ALPINE STORE 専売モデル	○	○	○	○	※プレミアムスピーカー・サブウーファー付車を除く ※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。
ラングラー アンリミテッド サハラ	H24/1~H30/8	JK36L	9型 EX9NX2-WRA-36-SH	※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。ラングラー アンリミテッド サハラには、純正サブウーファー付プレミアムスピーカーが搭載されているため、ナビゲーションのフロントスピーカー出力のみとの接続と下記機能に制限があります。 ・ダブルゾーン及びダブルゾーンコミュニケーション ・スピーカーのフェダーバランスおよびサブウーファーレベル調整 また、ナビゲーションの音声案内および操作音が、すべてのスピーカーから出力されます。						

車種専用カーナビゲーション車種一覧 (BIG X EXシリーズ カメラ/ドライブレコーダー付きパッケージ)

令和3年2月現在

メーカー	車種	年式	型式	車種専用ナビ	価格※	専用 インダッシュ パネル キースイッチ	専用電源 ハーネス 専用取付け キット	車種専用 オープニング/ サウンド セテイング/ カラガイド線/ 車両サイズ ※1	純正 ステリモ 対応 ※2	備考							
トヨタ	ヴォクシー (80系)	H26/1~現在	ZRR80G-85G	11型 EX11NX2-NVE-80-C2-DR	オープン	○	○	○	○	ドライブレコーダー(DVR-C320R)とマルチビューリアカメラ(HCE-C20HD-RD-NVE)と取付けに必要なキット・ケーブル類を同梱しています。車内側パネルの一部切除が必要です。※純正ステアリングスイッチで操作できるのは音量のUP/DOWNのみになります。別売のステアリングリモコンコントロールキット(KTX-Y401R)を使用する事で、AVソース切り替え・トラックアップ/ダウン・プリセットチャンネルアップ/ダウン・ミュートも操作可能になります。							
	ヴォクシー ZS (80系)	H26/1~現在	ZRR80W-85W														
	ヴォクシー ハイブリッド(80系)	H26/2~現在	ZWR80G														
	ヴォクシー 特別仕様車 ZS "煌" (80系)	H26/11~現在	ZRR80W-85W														
	ノア (80系)	H26/1~現在	ZRR80G-85G														
	ノアSi (80系)	H26/1~現在	ZRR80W-85W														
	ノア ハイブリッド(80系)	H26/2~現在	ZWR80G														
	エスクァイア	H26/10~現在	ZRR80G-85G														
エスクァイア ハイブリッド	H26/10~現在	ZWR80G															
トヨタ	セレナ (ハイウェイスター含む)	R1/8~現在	GC27/GNC27/ GFC27/ GFNC27	11型 EX11NX2-SE-27-L-AM-DR	オープン	○	○	○	○	ドライブレコーダー(DVR-C320R)を同梱しています。メーカーオプションの日産オリジナルナビ取付けパッケージ付車は純正のテレビ/GPSアンテナを使用できます。日産オリジナルナビ取付けパッケージ無し車の場合は別売のフィルムアンテナ(KAE-700DT)が必要になります。メーカーオプションのインテリジェントアラウンドビューモニターの映像をナビ画面上に表示できます。							
	セレナ e-POWER (ハイウェイスター含む)	R1/8~現在 (マイナーチェンジ後)	HC27/HFC27														

メーカー	車種	年式	型式	車種専用ナビ	価格※	専用 インダッシュ パネル キースイッチ	専用電源 ハーネス 専用取付け キット	車種専用 オープニング/ サウンド セテイング/ カラガイド線/ 車両サイズ ※1	純正 ステリモ 対応 ※2	備考
トヨタ	ハイエース/レジアスエース	H25/12~現在 (ボデー幅ワイドの車両は~R2/4)	GDH201V-201K- 206V-206K-211K KDH201V-201K- 206V-206K-211K TRH200V-200K- 211K-216K	フローティング11型 XF11NX2-HI-200-NR-DR	オープン	—	○	○	○	ドライブレコーダー(DVR-C320R)を同梱しています。純正メーカーオプションの自動防眩式ルームミラー/リアカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。(ルームミラー側のリアカメラ画像は非表示になります)※カメラガイド線のステアリング連動はH29/12以降の車両のみ対応します。※製品同梱のドライブレコーダー取付け用の型紙はR2/5一部改良後の標準ボデー幅の車両用となります。

※1 車種専用カメラガイド線は以下の場合に対応します。(対応するカメラは車種によって異なります)
 ・対象のアルパイン製ナビゲーションにアルパイン製カメラキットを使用してアルパイン製カメラを取り付けた場合
 ・取付けキット付属の自動車メーカー純正カメラ変換ケーブルを使用して接続した場合(純正カメラ側でガイド線を表示している場合を除く)
 ※2 純正ステリモ対応可否は純正ステアリングスイッチ・ステアリングリモコン装着車の場合の表記です。(車種によって対応する機能は異なります)
 ※3 純正バックカメラ/リアワイドカメラ用のカメラガイド線は、装着状況・仕様変更などにより数値が異なる場合がございます。ガイド線が実際と異なる場合は調整して使用してください。
 ■上記は基本的にオーディオレス車への適合となります。(PKG-R-EX10NX2-AV-20/Wを除く) ■メーカーオプションナビゲーションシステム装着車は仕様異なるため取付けできません。(PKG-R-EX10NX2-AV-20/Wを除く) ■適合車種および指定された製品以外への流用は出来ません。 ■商品の仕様変更および、車両の仕様変更により適応が変更になる場合があります。 ■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。

車種専用取付けキット適合表 ①

本適合情報は弊社にて実車調査を行った時点での最新情報です。
 調査日以降に変更された車両や、純正オプションパーツとの組み合わせによっては取付けできない場合や機能に一部制限が発生する場合がございます。

令和3年2月現在

メーカー	車両情報			カーナビ専用キット情報																	
	車種	年式	型式	対応ナビゲーション	モデル	標準小売価格(税込)	専用パネル付属	純正ステリモ対応※1	車種専用カメラガイド線対応※2	純正カメラ対応※3	備考										
メルセデス	アルファード/ヴェルファイア																				
	アルファード(30系)	H27/1~R1/12	GGH30W/GGH35W/AGH30W/AGH35W	9型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-AV-30	¥5,500	-	○	○	○	ステアリング連動	-									
	アルファード ハイブリッド(30系)	H27/1~R1/12	AYH30W																		
	ヴェルファイア(30系)	H27/1~R1/12	GGH30W/GGH35W/AGH30W/AGH35W	8型 X8NX2 X8NX X8Z	KTX-X8-AV-30	¥5,500	○	○	○	○	ステアリング連動	-									
	ヴェルファイア ハイブリッド(30系)	H27/1~R1/12	AYH30W																		
	ヴォクシー/ノア/エスクァイア																				
ヴォクシー(80系)	H26/1~現在	ZRR80G・85G	9型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-NVE-80	¥8,800	○	○	○	○	○	ステアリング連動	※純正ステアリングスイッチで操作できるのは音量のUP/DOWNのみになります。別売のステアリングリモコンコントロールキット(KTX-Y401R)を使用する事で、AVソース切り替え・トラックアップ/ダウン・プリセットチャンネルアップ/ダウン・ミュートも操作可能になります。									
ヴォクシーZS(80系)	H26/1~現在	ZRR80W・85W																			
ヴォクシー ハイブリッド(80系)	H26/2~現在	ZWR80G																			
ヴォクシー特別仕様車ZS"煌"(80系)	H26/11~現在	ZRR80W・85W																			
ノア(80系)	H26/1~現在	ZRR80G・85G	7型 7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-NVE-80	¥5,500	-	○	○	○	○	ステアリング連動	※純正ステアリングスイッチで操作できるのは音量のUP/DOWNのみになります。別売のステアリングリモコンコントロールキット(KTX-Y401R)を使用する事で、AVソース切り替え・トラックアップ/ダウン・プリセットチャンネルアップ/ダウン・ミュートも操作可能になります。									
ノアSi(80系)	H26/1~現在	ZRR80W・85W																			
ノア ハイブリッド(80系)	H26/2~現在	ZWR80G																			
エスクァイア	H26/10~現在	ZRR80G・85G																			
エスクァイア ハイブリッド	H26/10~現在	ZWR80G																			
トヨタ	ハイエース/レジアスエース																				
	ハイエース/レジアスエース(スーパーGL/標準/ワイド)	H25/12~現在(ボディ幅ワイドの車両は~R2/4)	GDH201V・201K・206V・206K・211K・221K・226K	11型 XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-HI-200-NR	¥5,500	○	○	○	○	○	ステアリング連動※	純正メーカーオプションの自動防眩式ルームミラー/リアカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。(ルームミラー側のリアカメラ画像は非表示になります)※カメラガイド線のステアリング連動はH29/12以降の車両のみ対応します。								
			KDH201V・201K・206V・206K・211K・221K TRH200V・200K・211K・216K・221K・226K																		
	ハイエース/レジアスエース(スーパーGL 標準ボディ車)	H25/12~現在(レジアスエース~R2/4)	GDH201V・206V KDH201V・206V TRH200V	7型 7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-HI-200-NR	¥5,500	-	○	○	○	○	○	ステアリング連動※	純正メーカーオプションの自動防眩式ルームミラー/リアカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。(ルームミラー側のリアカメラ画像は非表示になります)※カメラガイド線のステアリング連動はH29/12以降の車両のみ対応します。							
ハイエース/レジアスエース(標準ボディ車)	H25/12~現在(レジアスエース~R2/4)	GDH201V・201K・206V・206K KDH201V・201K・206V・206K TRH200V・200K	8型 X8NX2 X8NX X8Z	KTX-X8-HI-200-NR	¥16,500	○	○	○	○	○	○	ステアリング連動※	取付けにはパネル切除等の加工が必要です。インパネアップ一部シルバーメタリック加飾パネル装着車(スーパーGL)にはパネル形状が異なるため取付けできません。純正メーカーオプションの自動防眩式ルームミラー/リアカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。(ルームミラー側のリアカメラ画像は非表示になります)※カメラガイド線のステアリング連動はH29/12以降の車両のみ対応します。								
ハイエース/レジアスエース(ボディ幅ワイド)	H25/12~R2/4	GDH221K・226K KDH221K・226K TRH221K・226K																			
C-HR																					
C-HR/C-HRハイブリッド	H28/12~R1/10	NGX50・ZYX10	11型 XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-CH-1050-NR	¥5,500	○	○	○	○	○	○	ステアリング連動	メーカーオプションのナビレディセットのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。								
			9型 X9NX2 X9NX X9Z											KTX-X9-CH-1050-NR	¥16,500	○	○	○	○	ステアリング連動	メーカーオプションのナビレディセットのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。
			7型 7WNX2 7WNX 7WZ											KTX-7W-CH-1050-NR	¥5,500	-	○	○	○	ステアリング連動	メーカーオプションのナビレディセットのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。

■上記は基本的にオーディオレス車への適合となります。■メーカーオプションナビゲーションシステム装着車は仕様異なるため取付けできません。※1 純正ステリモ対応可否は純正ステアリングスイッチ・ステアリングリモコン装着車の場合の表記です。(車種によって対応する機能は異なります) ※2 車種専用カメラガイド線は以下の場合に対応します。(対応するカメラは車種によって異なります) ・対象のアルパイン製ナビゲーションにアルパイン製カメラキットを使用してアルパイン製カメラを取り付けた場合 ・取付けキット付属の自動車メーカー純正カメラ変換ケーブルを使用した場合(純正カメラ側でガイド線を表示している場合を除く) ※3 対応している純正カメラは備考欄に記載のあるものに限り、ステアリングリモコンの操作、車種専用カメラガイド線などの設定には「車種専用チューニング」が必要です。[車種専用チューニング]用データはアルパインカーナビに格納されている他、アルパインホームページからもダウンロードできます。https://www.alpine.co.jp/support/download/ ■適合車種および、指定された製品以外への流用は出来ません。■商品の仕様変更および、車両の仕様変更により適用が変更になる場合があります。■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。

車種専用取付けキット適合表 ②

本適合情報は弊社にて実車調査を行った時点での最新情報です。
調査日以降に変更された車両や、純正オプションパーツとの組み合わせによっては取付けできない場合や機能に一部制限が発生する場合がございます。

令和3年2月現在

メーカー	車両情報			カーナビ専用キット情報							備考		
	車種	年式	型式	対応ナビゲーション	モデル	標準小売価格(税込)	専用パネル付属	純正ステレモ対応※1	車種専用カメラガイド線対応※2	純正カメラ対応※3			
シエンタ/アクア	シエンタ/シエンタ ハイブリッド	H27/7~現在	NSP170G・172G NCP175G NHP170G	フローティング 11型 XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-SI-170-NR	¥5,500	○	○	○	ステアリング 運動	○	メーカーオプションのナビレディパッケージのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。(パノラミックビューには対応していません)	
	アクア	H26/12~現在	NHP10	7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-SI-170-NR	¥5,500	—	○	○	ステアリング 運動	○	メーカーオプションのナビレディパッケージのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。(パノラミックビューには対応していません)	
タンク/ルーミー	タンク/ルーミー	H28/11~R2/9 (マイナーチェンジ前)	M900A・M910A	9型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-TR-900-E-NR	¥5,500	—	○	○	ステアリング 運動	○	メーカーオプションのナビレディパッケージのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。別売のパノラミックビュー装着車用取付けキット(HCE-V02 AR-TR-PM)を使用する事でパノラミックビューモニター装着車にも取付けできます。	
				7型 7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-TR-900-E-NR	¥8,800	○	○	○	ステアリング 運動	○	メーカーオプションのナビレディパッケージのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。別売のパノラミックビュー装着車用取付けキット(HCE-V02 AR-TR-PM)を使用する事でパノラミックビューモニター装着車にも取付けできます。	
	ルーミー	R2/9~現在 (マイナーチェンジ後)	M900A・M910A	9型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-R0-900-L-NR	¥5,500	—	○	○	ステアリング 運動	○	メーカーオプションのナビレディパッケージのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。	
7型 7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-R0-900-L-NR	¥8,800	○	○	○	ステアリング 運動	○	○	ステアリング 運動	○	メーカーオプションのナビレディパッケージのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。		
ランドクルーザープラド	ランドクルーザー プラド	H29/9~現在 (マイナーチェンジ後)	GRJ150W・151W TRJ150W	フローティング 11型 XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-LP-150-L	¥5,500	○	○	○	ステアリング 運動	—	純正ステアリングスイッチはH29/9~以降の車両のみ対応します。	
				9型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-LP-150-L	¥16,500	○	○	○	ステアリング 運動	—	純正ステアリングスイッチはH29/9~以降の車両のみ対応します。	
		H21/9~現在	GRJ150W・151W TRJ150W	7型 7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-LP-150	¥5,500	—	○	○	ステアリング 運動	—	純正ステアリングスイッチはH29/9~以降の車両のみ対応します。	
プリウス	プリウス	H27/12~現在	ZVW50・51・55	フローティング 11型 XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-PR-50-NR	¥16,500	○	○	○	ステアリング 運動	○	メーカーオプションのナビレディセットのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。(パノラミックビューには対応していません)	
				9型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-PR-50-NR	¥5,500	—	○	○	○	ステアリング 運動	○	メーカーオプションのナビレディセットのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。(パノラミックビューには対応していません)
				7型 7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-PR-50-NR	¥8,800	○	○	○	○	ステアリング 運動	○	メーカーオプションのナビレディセットのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。(パノラミックビューには対応していません)
ハリアー	ハリアー/ハリアー ハイブリッド	H29/6~R2/6 (マイナーチェンジ後)	ZSU60W・65W AVU65W ASU60W・65W	9型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-HA-60-L	¥5,500	—	○	○	ステアリング 運動	—		
				7型 7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-HA-60-L	¥5,500	○	○	○	ステアリング 運動	—		
エスティマ	エスティマ/エスティマ ハイブリッド	H28/6~R1/10	ACR50W・55W AHR20W	フローティング 11型 XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-ES-50-L	¥16,500	○	○	○	ステアリング 運動	—		
				9型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-ES-50-L	¥5,500	—	○	○	○	ステアリング 運動	—	
RAV4	RAV4/RAV4 ハイブリッド	H31/4~現在	MXAA52・54 AXAH52・54	9型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-RV4-50-NR	¥5,500	—	○	○	ステアリング 運動	○	メーカーオプションのナビレディパッケージのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。ディスプレイオーディオ付車は取付けできません。	
ライズ	ライズ	R1/11~現在	A200A A210A	9型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-RZ-200-NR	¥8,800	○	○	○	ステアリング 運動	○	メーカーオプションのナビレディパッケージのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。(パノラミックビューには対応していません)	
カムリ	カムリ	H29/7~R1/9	AXVH70	9型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-CM-70	¥8,800	—	○	○	ステアリング 運動	—		
ハイラックス	ハイラックス	H29/9~現在	GUN125	フローティング 11型 XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-HL-125-NR	¥5,500	○	○	○	ステアリング 運動	○	純正バックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。	

■上記は基本的にオーディオレス車への適合となります。■メーカーオプションナビゲーションシステム装着車は仕様異なるため取付けできません。※1 純正ステレモ対応可否は純正ステアリングスイッチ・ステアリングリモコン装着車の場合のみです。(車種によって対応する機能は異なります) ※2 車種専用カメラガイド線は以下の場合に対応します。(対応するカメラは車種によって異なります) ・対象のアルパイン製ナビゲーションにアルパイン製カメラキットを使用してアルパイン製カメラを取り付けた場合 ・取付けキット付属の自動車メーカー純正カメラ変換ケーブルを使用した場合(純正カメラ側でガイド線を表示している場合を除く) ※3 対応している純正カメラは備考欄に記載のあるものに限りです。 ■ステアリングリモコンの操作、車種専用カメラガイド線などの設定には「車種専用チューニング」が必要です。[車種専用チューニング]用データはアルパインカーナビに格納されている他、アルパインホームページからもダウンロードできます。https://www.alpine.co.jp/support/download/ ■適合車種および、指定された製品以外への流用は出来ません。 ■商品の仕様変更および、車両の仕様変更により適応が変更になる場合があります。 ■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。 取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。

車種専用取付けキット適合表 ③

本適合情報は弊社にて実車調査を行った時点での最新情報です。
 調査日以降に変更された車両や、純正オプションパーツとの組み合わせによっては取付けできない場合や機能に一部制限が発生する場合がございます。

令和3年2月現在

メーカー	車両情報			カーナビ専用キット情報							備考	
	車種	年式	型式	対応ナビゲーション	モデル	標準小売価格(税込)	専用パネル付属	純正ステリモ対応※1	車種専用カメラガイド線対応※2	純正カメラ対応※3		
三菱	キャラバン			フローティング11型	XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-CV-26-AM	¥16,500	○	-	-	○	メーカーオプションのインテリジェントアラウンドビューモニターのカメラ画像をナビゲーションの画面に表示できる交換ケーブルを同梱しています。
	NV350キャラバン	H29/7~現在 (ボディ幅ワイドの車両を除く)	VR2E26/VW2E26/ CS4E26/CW4E26/ VW6E26/CW8E26/ KS2E26/KS4E26									
	エクストレイル			フローティング11型	XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-XT-32-AM	¥16,500	○	○	-	○	メーカーオプションのインテリジェントアラウンドビューモニターのカメラ画像をナビゲーションの画面に表示できる交換ケーブルを同梱しています。 日産オリジナルナビ取付けパッケージ付車の場合は、純正TV/GPSアンテナをナビゲーションへ接続できます。
	エクストレイル/ エクストレイル ハイブリッド	H25/12~現在	T32-NT32 HT32-HNT32									
セレナ e-POWER			9型	X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-SEE-27-E-AM	¥27,500	○	○	-	○	メーカーオプションのインテリジェントアラウンドビューモニターのカメラ画像をナビゲーションの画面に表示できる交換ケーブルを同梱しています。 日産オリジナルナビ取付けパッケージ付車の場合は、純正TV/GPSアンテナをナビゲーションへ接続できます。 ※ガソリン車には取付けできません。	
セレナ e-POWER	H30/3~R1/7 (マイナーチェンジ前)	HC27/HFC27										
ノート			9型	X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-NT-12-AM	¥27,500	○	○	-	○	メーカーオプションのインテリジェントアラウンドビューモニターのカメラ画像をナビゲーションの画面に表示できる交換ケーブルを同梱しています。 日産オリジナルナビ取付けパッケージ付車の場合は、純正TV/GPSアンテナをナビゲーションへ接続できます。	
ノート/ノート e-POWER	H28/11~R2/12	DBA-E12/NE12 DAA-HE12/SNE12										
ホンダ	N-BOX			フローティング11型	XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-NB-34-NR	¥16,500	○	○	ステアリング連動	-	
	N-BOX/N-BOXカスタム	H29/9~R2/12	JF3-4									
	ヴェゼル			フローティング11型	XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-VZ-RU	¥5,500	○	○	ステアリング連動	-	
ヴェゼル/ヴェゼル ハイブリッド	H25/12~現在	RU1・2・3・4										
三菱	デリカ			フローティング11型	XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-D5-1-L-AM	¥16,500	○	○	-	○	メーカーオプションのマルチアラウンドモニターのカメ ラ画像をナビゲーションの画面に表示できる交換ケ ーブルを同梱しています。 オリジナルナビ取付けパッケージ装着車は純正TVアン テナを接続できます。
	デリカD:5(ディーゼル車)	H31/2~現在	3DA-CV1W									
	アウトランダー			フローティング11型	XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-OU-78-L-AM	¥16,500	-	○	-	○	メーカーオプションのマルチアラウンドモニターのカメ ラ画像をナビゲーションの画面に表示できる交換ケ ーブルを同梱しています。
	アウトランダー/アウトランダーPHEV	R1/9~現在	GF7W・8W GG2W									
エクリプス クロス			フローティング11型	XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-EC-1	¥5,500	-	○	○	-		
エクリプス クロス	H30/3~現在	GK1W										
マツダ	CX-5/CX-8			フローティング11型	XF11NX2 XF11NX	KTX-XF11-CX5-KF	¥55,000	○	○	-	○	純正のセンターディスプレイを外してナビゲーション 本体を取付けます。純正の「マツダ コネクト」画面はナビ ゲーションのAUXに映ります。
	CX-5	H29/2~R2/12 (マニュアル車を除く)	6BA-KFEP 6BA-KF5P 3DA-KF2P									
	CX-5 (BOSEサウンドシステム装着車)		フローティング11型	XF11NX2 XF11NX	KTX-XF11-CX5-KF-BS	¥55,000	○	○	-	○	純正のセンターディスプレイを外してナビゲーション 本体を取付けます。純正の「マツダ コネクト」画面はナビ ゲーションのAUXに映ります。 [BOSEサウンドシステム]装着車専用です。専用ライ ンアップが同梱されています。	
	CX-8	H29/12~R2/12 (マニュアル車を除く)	3DA-KG2P	フローティング11型	XF11NX2 XF11NX	KTX-XF11-CX8-KG	¥55,000	○	○	-	○	純正のセンターディスプレイを外してナビゲーション 本体を取付けます。純正の「マツダ コネクト」画面は ナビゲーションのAUXに映ります。
CX-8 (BOSEサウンドシステム装着車)	フローティング11型		XF11NX2 XF11NX	KTX-XF11-CX8-KG-BS	¥55,000	○	○	-	○	純正のセンターディスプレイを外してナビゲーション 本体を取付けます。純正の「マツダ コネクト」画面はナビ ゲーションのAUXに映ります。 [BOSEサウンドシステム]装着車専用です。専用ライ ンアップが同梱されています。		
スバル	レガシィ			9型	X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-OUT-9	¥5,500	○	○	ステアリング連動	-	
	レガシィ アウトバック	H26/10~H29/10	BS9									
スズキ	ジムニー			9型	X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-JI-64	¥8,800	○	○	ステアリング連動	-	
	ジムニー/ジムニー シエラ	H30/7~現在	JB64W・74W									
ハスラー			フローティング11型	XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-HS-92	¥8,800	○	○	○	-	-	メーカーオプションの全方位モニター用カメラ付車に は対応していません。 バックカメラを接続する場合は別売のアルパイン製パ ックカメラとカメラ取付けキット(KTX-C1 8MG)とカメラ ダイレクトケーブル(KWX-G001)を使用してください。
ハスラー	R2/1~現在	MR52S-92S										
ダイハツ	タント			7型	7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-TN-600-NR	¥5,500	-	○	○	○	純正ナビ装着用アップグレードパック付車の純正バック カメラとステアリングリモコン操作に対応します。
	タント/タント カスタム	H25/10~R1/7	LA600S-610S									
JEEP	レネゲード			8型	X8NX2 X8NX X8Z	KTX-X8-REN-14	¥27,500	○	○	-	○	Beats Audioプレミアムサウンド装着車へ装着する場 合は一部機能に制限があります。 ・ダブルゾーンおよびダブルゾーンコミュニケーション は使用できません。 ・スピーカーのフェーダーバランスおよびサブウーファ ーレベル調整はできません。 ・ナビゲーションの音声案内および操作音が、すべての スピーカーから出力されます。
	レネゲード	H27/9~H30/5	BU14-24									

■上記は基本的にオーディオレス車への適合となります。■メーカーオプションナビゲーションシステム装着車は仕様異なるため取付けできません。※1 純正ステリモ対応可否は純正ステアリングスイッチ、ステアリングリモコン装着車の場合の表記
です。(車種によって対応する機能は異なります) ※2 車種専用カメラガイド線は以下の場合に対応します。(対応するカメラは車種によって異なります) ・対象のアルパイン製ナビゲーションにアルパイン製カメラキットを使用してアルパイン製カメラを
取り付けた場合 ・取付けキット付属の自動車メーカー純正カメラ交換ケーブルを使用した場合(純正カメラ側でガイド線を表示している場合を除く) ※3 対応している純正カメラは備考欄に記載のあるものに限りです。■ステアリングリモコン
の操作、車種専用カメラガイド線などの設定には「車種専用チューニング」が必要です。「車種専用チューニング」用データはアルパインカーナビに格納されている他、アルパインホームページからもダウンロードできます。[https://www.alpine.co.jp/
support/download/](https://www.alpine.co.jp/support/download/) ■適合車種および、指定された製品以外への流用は出来ません。■商品の仕様変更および、車両の仕様変更により適応が変更になる場合があります。■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。■取付け・配線には専
門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。