

## (F11NX2S専用 装着可能車種・

ENDY様適合情報はコチラ


#### 【ディスプレイユニットサイズ】







※工場出荷時設定:40°

#### 【ディスプレイユニット前後位置】





【ディスプレイユニット上下位置】



※工場出荷時設定:Omm

※工場出荷時設定:後方位置(22.1mm)


適合	喪中	グレーにな:	っている車種は適合不可となります。
赤字	=	ENDY様	のキットとなります

														適合表中グレーになっている単種は適合不可となります。 表字 = ENDY様 のキットとなります				
					付けキット				取付推集	位置	ステアリング	オブ	ション		車種専	用チューニングデー	-9	
1	車両名称	車両型式	車両年式	電源ケーフトル パーキング・ リバース	パネル	ラジホアンテナ 変換	適合可否	装着 位置	前後位置	ディスス゚レイ高さ	リモコン対応 ※無理専用チューニングが 必要です	ステアリンケーリモコン 変換	純正 リアカメラ変換	オープニング 画像	サウンド データ	カメラガイド線	ステアリング連動 舵角線	注意事項
	クア/アクアX-URBAN ナビレディ車	NHP10	2014/12~2017/6	KTX-7W-SI-170-NR	ナビ本体同様の スペーサークッション	取付けキットに同梱	0	上段	手腕	-30mm	0	取付けキットに同梱	取付けキットに同梱 ※1	0	0	0	0	※1 ナビレディパッケージ装着車の場合純正リアカメラの接続に使用できます。
	ルファード・ヴェルファイア (30呆)	GGH30W/35W AGH30W/35W AYH30W	2015/1~2019/12	KTX-7W-NVE-80	ナビ本体同様の スペーサークッション	取付けキットに同梱	0	下段	手前	-15mm	0	取付けキットに同梱	-	0	0	0	0	取付けには99歳7インチワイド用がパネル必要となります。 CAN接続ケーブルは5Pを使用します。
	ルファード・ヴェルファイア (20呆)	GGH20W/25W ANH20W/25W	2008/5~2015/1	EJC-011T KCE-GPH16	ナビ本体同様のスペーサークッション	-	0	下段	手前	-15mm	0	KTX-Y501R	П	0	0	0	×	
,	<b>(99</b>	KSP130 NSP130/135 NHP130	2017/1~2020/2	EJC-011T KCE-GPH16	ナビ本体同様の スペーサークッション	EVC-5002	0	下段	手前	-30mm	0	KTX-Y501R	KWX-Y300NR #1	-	-	-	-	純正メーティオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除必要です。 純正リアカメラ変換は、パノラミックセューモニター級着単に対対応しておりませ ※1 ナビレティバッケージ級着車の場合純正リアカメラの接続に使用できます。
1	スティマ	ACR50W/55W AHR20W	2016/6 ~2019/10	KTX-7W-PR-3040	ナビ本体同様のスペーサークッション	取付けキットに同梱	0	下段	8	-30mm	0	取付けキットに同梱	П	0	0	0	0	純正郎品の7インチナビ取付用パネルが必要です。
1	スティマ	50茶/20茶	2006/1~2016/6	EJC-011T KCE-GPH16	ナビ本体同様の スペーサークッション	-	0	上段	手腕	-60mm	0	KTX-Y501R	1	0 **	0 **	-	0 **	※車種専用データは50系のみとなります。
c	-HR	ZYX11/NGX50	2016/12~2019/10	KTX-7W-CH-1050-NR	ナビ本体同様の スペーサークッション	取付けキットに同梱	0	下段 🔙	手腕	-30mm	0	取付けキットに同梱	取付けキットに同梱 (使用しません)	0	0	KTX-C15CHR HCE-C20HD-RD	KTX-C15CHR HCE-C20HD-RD	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除必要です。 ティスプレイオーティオ付車には取付けできません。
	-HR ナビレディバッケージ装着車)	ZYX11/NGX50	2016/12~2019/10	KTX-7W-CH-1050-NR	ナビ本体同様の スペーサークッション	取付けキットに同梱	0	下段	手腕	-30mm	0	取付けキットに同梱	取付けキットに同梱 ※1	0	0	0	0	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除必要です。 ディスプレイオーディオ付車には取付けできません。 ※1 ナビレディバッケーシ級着車の場合純正リアカメラの接続に使用できます
Š	1>9	NSP170G/172G NCP175G NHP170G	2015/7~2021/5	KTX-7W-SI-170-NR	ナビ本体同様の スペーサークッション	取付けキットに同梱	0	上段	手能	-60mm	0	取付けキットに同梱	取付けキットに同梱 ※1	0	0	0	0	
	ーミー ナビレディバッケージ装着車)	M900A/M910A	2020/9~2024/12	KTX-7W-RO-900-L-NR	ナビ本体同様の スペーサークッション	取付けキットに同梱	0	上段	手腕	-45mm	0	取付けキットに同梱	取付けキットに同梱	0	0	0	0	インフォメーションティスプレイの一部が隠れます。
	ンク・ルーミー ナビレディバッケージ装着車)	M900A/M910A	2016/11~2020/9	KTX-7W-RO-900-L-NR	ナビ本体同様の スペーサークッション	取付けキットに同梱	0	上段	手腕	-45mm	0	取付けキットに同梱	取付けキットに同梱	0	0	0	0	インフォメーションティスプレイの一部が隠れます。
	ア・ヴォクシー・エスクァイア 30条)	ZRR80W/85W/ZRR80G/85G ZWR80G ZWR80W/85W	2014/1~2021/12	KTX-7W-NVE-80	ナビ本体同様の スペーサークッション	取付けキットに 同梱	0	上段	ф	-60mm	0	取付けキットに同梱	ï	0	0	KTX-C80NV HCE-C20HD-RD	0	
	ア・ヴォクシー (70呆)	ZRR70G/70W/75G/75W	2007/6~2014/1	EXC-011T KCE-GPH16	ナビ本体同様の スペーサークッション	-	×	上段	手能	-60mm	-	-	-	0	0	0	-	シフト干渉、及び センターメーターが隠れます。
,	ア・ヴォクシー (60果)	AZR65G/AZR60G	2004/9~2007/6	EJC-011T KCE-GPH16	ナビ本体同様の スペーサークッション	-	0	上段	手前	-45mm	-	-	-	-	-	-	-	センターメーターが隠れます。
	カーナビ本体・ イエース/ハイエースワイド 「ノラミックビューカメラ装着車)	<ul> <li>車極専用取付けキット + パノラミックビュー K20+2051V/201K/2106V/200K/211K/221K/ T9H-200V/200K/211K/216K/221K/220K/ GDH201V/201K/200K/211K/221K/221K/226K/</li> </ul>	- モニター変換BOX + ビルトイン 2020/5~現在	USB/HDMI接続ユニット パッケー XF11NX2S-HI-200-PM	サビ本体同様の スペーサークッション	バッケージに 同梱	0	上段	手前	-45mm	0	パッケージに同梱	O パッケーシに同梱	0	0	〇 バノラミックビュー 対応	0	
J.	カーナビ本ダ イエース Super GL専用 「ノラミックビューカメラ装着車)	+ /(-/J1/9/5/4/9/5/1/5/5/9/5/1- KDH201V/201K/106V/206K/131K/221K/ TH420V/200K/211K/216K/221K/226K/ GOH201V/201K/206W/206K/211K/226K/	モニター変換BOX + ビルトインU 2020/5~現在	ISB/HDMI接続ユニット バッケージ PF11NX2S-HI-2	00SGL-PM	バッケージに 同梱	0	-	-	-	0	パッケージに同梱	O パッケージに同梱			〇 バノラミックビュー 対応	0	
s	カーナビ本体 + パーラ イエース レジアスエース uper GL専用 tora動物性インナーミラー製造車)	エクトフィット + 自動防技式インナーミラータ K294201V/201K/200K/200K/211K/221K/ 1994201V/201K/210K/210K/221K/226K/ 6GH201V/201K/200V/200K/211K/221K/226K	<b>村曜バックカメラ対応ケーブル+ビ</b> 2013/12~現在	ルトインUSB/HDMI接続ユニット PF11NX2S-HI-2 ※1		バッケージに 同梱	0	-	-	-	0	パッケージに同梱	〇 パッケーシに同相	0	0	O ※ 2	0	※1 PF11NX2S-HI-200SGL-NRはメーカーオプションの 自動防なインナーミラー内臓パックカンラ装着車内はです。 ※2 カメラガイド線のステアリング連動はH29/12以降の車両のみ対応しま
л	イエース/レジアスエース イエースワイド/レジアスエースワイド	KDH201V/201K/206V/206K 211K/221K/TRH200V/200K		KTX-7W-HI-200	ナビ本体同梱の	取付けキットに				_			-			KTX-C200HI HCE-C20HD-RD ※ 2	0	※1 KTX-7W-HI-200-NRはメーカーオブションの
l۸	イエース/レジアスエース イエースワイド/レジアスエースワイド MOP自動物数インナー25ー装置車)		2013/12~現在	KTX-7W-HI-200-NR ※1	スペーサークッション	取付けキットに同梱	O	上段	手前	-45mm	٥	取付けキットに同梱	取付キットに同梱	•	0	O ※ 2	0	自動物的インナーミラー内観パックカメラ装着車向けです。 ※2 カメラガイド線のステアリング連動はH29/12以降の車両のみ対応しま


## 《F11NX2S専用 装着可能車種一覧

#### ENDY様適合情報はコチラ

#### 【ディスプレイユニットサイズ】



#### 【ディスプレイユニット角度】




※工場出荷時設定:40°

<後方位置>


22.1mm

#### 【ディスプレイユニット前後位置】





【ディスプレイユニット上下位置】



※工場出荷時設定:Omm

#### ※工場出荷時設定:後方位置(22.1mm)


## 適合表中グレーになっている車種は適合不可となります。 表字 = ENDY様 のキットとなります

				取付けキット						取付推奨	位置	ステアリング	オブ	ション		車種専用	チューニングデー	·s	E ENDING WITH CASE
メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	電源ケーフ・ル	A*-429*	パネル	ラシ゚オアンテナ 変換	適合可否	装着 位置	前後位置	ディスス゚レイ高さ	リモコン対応 ※単様を用チューニングが 必要です	ステアリンケリモコン 変換	純正 リアカメラ変換	オープニング 画像	サウンド データ	カメラガイド線	ステアリング連動 舵角線	注意事項
	ハイラックス	QDF-GUN125	2017/9~2023/9		KTX-XF1	1-HL-125-NR #1 #2		0	下段	Д	0==	0	取付けキットに同梱	取付けキットに同梱	0	0	0	0	※1 ナビレディバッケーラ機関車の場合領正リアカメラの接続に使用できます。 Refuif (2006周間) に原設定がおります。 ※2 カーゼに行属のスペーサークルラルを使用せずに、キットに付属のスペーサー バネルをご使用化ささい。 検証ディスプレイデータイ件単位综合不同です。
	GR86	ZN8	2021/10~2024/6	EJC-06 EJC-31 KCE-GP	10T	発正フィッティングキット (08606-18030) ※1	発圧ラジオアンアナ 変換を使用	0	下段	手腕	-30mm	0	KTX-G501R	車両設定なし	-	-	-	-	※1 取付けには純正フィッティングキット (08606-18030) をご使用下さい。 ハザードスイッチが隠れる為、押しにくくなります。
	86	ZN6	2012/4~2021/10	EXC-011T KCE-GPH16	EJC-310T	ナビ本体同様の スペーサークッション	EVC-5002	0	下段	手前	-15mm	0	KTX-Y502R	KWX-Y300NR #1	-	-	-	-	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除必要です。 純正リアカメラ変換は、パノラミックビューモニター機能車には対応しておりません。 ※1 ナビレディパッケーシ級着車の場合純正リアカメラの接続に使用できます。
	ハリアー	ZSU60W/65W AVU65W ASU60W/65W	2017/6~2020/6	EXC-011T KCE-GPH16	EJC-310T	ナビ本体同梱の スペーサークッション	EVC-5002	0	上段	手前	-30mm	1	-	-	0	0	0	0	八ザードスイッチと時計表示が隠れます。
	ハリアー	ZSU60W/65W AVU65W	2013/12~2017/6	EJC-011T KCE-GPH16	EJC-310T	ナビ本体同様の スペーサークッション	EVC-5002	0	上段	手腕	-30mm	ı	-	-	0	0	0	0	ハザードスイッチが隠れます。
	プリウス (50系)	ZvW50/51/55	2015/12~2021/5		X-7W-CH-10 ナビ本体同様 スペーサークッシ ※1	Ø	取付けキットに 同相	0	下段	я	0==	0	取付けキットに同梱	取付けキットに同梱	0	0	0	0	純正部品のフインチワイドナビ取付用パネルが必要です。 純正リアカメラ変換は、パリラックビューモンテー機管車には対応しておりません。 ステリンのブ機能がカライト検討を対しています。 ※1 ナビレディバッケーシ級衛車の場合純正リアカメラの機能に使用できます。
	ブリウス (30系)	zvw30	2009/5~2015/12	KTX-7W-P	PR-3040	ナビ本体同様の スペーサークッション	取付けキットに同梱	0	TR -	手前	-30mm	0	取付けキットに同梱	-	0	0	0	0	純正鮮品のフインチワイドナビ取付用バネルが必要です。 ステアリング連動かメラガイド線に対応しています。
F∃9	ブリウスロ	ZVW40W/41W	2014/11~2021/3	KTX-7W-P	PR-3040	ナビ本体同様の スペーサークッション	取付けキットに同相	×	下段	手前	-15mm	0	取付けキットに同梱	-	0	0	0	0	グロープボックス上のアッパーボックスがディスプレイに干渉し興味できなくなるね、取付は不可となります。
	マークX	GRX130/133/135	2009/10月~2019/12月	EJC-011T KCE-GPH16	EJC-310T	-	-	0	下段	В	-15mm	0	KTX-Y501R	車両設定なし	0	0	0	0	純正フインチブラケットが必要になります。
	ライズ	A200A/A210A	2019/11~2021/10	KTX-X9-RZ ※1		ナビ本体同様の スペーサークッション	取付けキットに 同梱	×	下段	手腕	-30mm	0	取付けキットに同梱	-	0	0	0	0	前方視界不良の為、取付は不可となります。
	ランドクルーザープラド	3DA-GDJ150W	2017/9~現在	KTX-XF11-I	LP-150-L	-	取付けキットに 同梱	0	下段	手腕	-15mm	0	取付けキットに同梱	-	0	0	0	0	ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干かかります。
	ランドクルーザープラド	GRJ150W/151W TRJ150W	2013/9~2017/9	KTX-XF11-I	LP-150-L	ı	取付けキットに 同梱	0	下段	手腕	-15mm	ı	-	-	0	0	0	0	ラジオアンテナ変換は使用いたしません。 2013年9月以前の車両はKTX-7W-LP-150をご使用下さい。
	ランドクルーザー 70	GD376W	2023/11~現在	KTX-XF11-L	LC-70-NR			0	下段		-45mm	-	-	取付けキットに同梱 ※1	0	0	-	-	※1 ナビレディバッケーシ級着車の場合純正リアカメラの接続に使用できます。
	ランドクルーザー 70	PZ370/70V/77V/77HV HZ370/70V/73V/73HV HZ377V/77HV	1990/4~1994/5	EXC-011T KCE-GPH16	-	ı	-	0	上段	手前	0mm	1	-	-	-	-	1	-	
	RAV4 (ナビレディバッケージ装着車)	MXAA52/54 AXAH52/54	2020/8~現在	KTX-7W-	RV4-50	ナビ本体同梱の スペーサークッション	取付けキットに同相	O HEF-AZI-A A-F-ARRES	下段	千般	-30mm	0	取付けキットに同梱	KWX-Y300NR #1	O #2	O #2	O #2	O #2	八ザードスイッチが隠れるため、押したくくなります。 またグランスポードからディスプレイがよみ出します。 ミューナビレディインテンー英格響の必要を検証ビアカメラの接続に使用できます。 ミュ 車種専用データはホームページからダウンロードください。
	RAV4 (ナビレディバッケージ装着車)	MXAA52/54 AXAH52/54	2019/4~2020/8	KTX-7W-	RV4-50	ナビ本体同様の スペーサークッション	取付けキットに同相	〇 ※開業ディスフレイ オーディ対策事業の 単く	下段	手前	-30mm	0	取付けキットに同梱	KWX-Y300NR #1	O #2	O #2	O #2	O #2	川ザードスイッチが隠れるため、押したくくなります。 またグランボードサウディスプレイがよみ出します。 ボーナビレチィバッケーン装着着の単位施圧リアカメラの接続に使用できます。 ※2 車種専用データはホームペーシからダウンロードください。


## 《F11NX2S専用 装着可能車種一覧

#### ENDY様適合情報はコチラ

#### 【ディスプレイユニットサイズ】



## 【ディスプレイユニット角度】




※工場出荷時設定:40°

<後方位置>


22.1mm

#### 【ディスプレイユニット前後位置】





#### 【ディスプレイユニット上下位置】



※工場出荷時設定:Omm

#### 適合表中グレーになっている車種は適合不可となります。

		取付けキット						取付推奨位置 フーアリング						表字 = ENDY様 のキットとなります					
						付けキット				取付推奨	位置	ステアリング	オフ	グヨン		車種専用	目チューニングデー	タ	13 strategy
メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	電源ケーフトル	単語 パー450° UN-3	パネル	ラジオアンテナ 変換	適合可否	装着 位置	前後位置	ディスス゚レイ高さ	リモコン対応 ※自任専用ナューニングが 必要です	ステアリンケーリモコン 変換	純正 リアカメラ変換	オープニング 画像	サウンド データ	カメラガイド線	ステアリング連動 舵角線	注意事項
	エクストレイル/ エクストレイル ハイブリッド (32乗)	NT32/T32/TNT32	2013/12~2022/7		<b>+E</b> 2	(F11-XT-32 本体同梱の サークッション		0	下段	于前	-30mm	0	取付けキットに同梱	-	0	0	KTX-C32XTを使用 してHCE-C20HD・ RDを取り付けた場合	1	※1 2019年6月以降の車両のみ車種専用データがございます。
	エクストレイル/ エクストレイル ハイブリッド (32系) (インデリジェントアラウン ドビューモニター義着車)				ナビス	11-XT-32-AM 本体同梱の サークッション							取付けキットに同梱	取付けキットに同梱	*1	<b>※1</b>	-	-	※1 2019年6月以降の車両のみ車種専用データがございます。
	エクストレイル (31系)	NT31/T31/TNT31	2007/8~2013/12	EJC-024N KCE-GPH16	EJC-023N	-	EVC-4002	0	上段	手能	0mm	1	-	-	-	-	-	ı	
	エルグランド	PE52/TE52 PNE52/TNE52	2014/1~2020/10	KCE-GPH16		EST-201N		0	下段	ŦM	-15mm	-	-	-	-	-	-	-	
	キャラバン (インデリジェントアラウンドビュー装 着車)	カーナビ本体 + パーフェクトフィット VR2E26/VN2E26 VN6E26/CS4E26	+ インテリシェントアラウンドビュージ 2021/10〜現在		11NX2S-CV-	-26-AM	バッケーシに 同相	0	-	-	-	0	パッケージに同梱	O インデリジェントアラウンド ビュー対応	0	0	O インテリジェントアラ ウンドビュー対応	-	■両側のコネクタにGND線がありませんが、製品とブラケット間、ブラケットと車両間 ネシを接頭に締結することでアースが電便できます。 取付けえるの販売な締役と西側に外上します。 ドリンクルリチーに干まする可能性があります。 ボディ側づくト車乗出途と
	キャラバン	CS8E26/KS2E26 KS4E26/CN4E26 CN8E26	2021/10~現在	KTX-XF11-CV-26-AM サビ本体同様の スペーサークッション			取付けキットに同梱	0	下段	中央	-15mm	0	取付けキットに同梱	インテリジェントアラウンド ビュー用変換ケーブルを 同梱	0	0	O インテリジェントアラ ウンドビュー対応	-	■両側のコネクタにGN口線がありませんが、製品とブラケット間、ブラケットと単同 インを複製に締結することでアースが暗像さきます。 数付けオシの場所は締結を影響いたします ドリンクルパーに干渉する可能性があります。 ボディ機プイト電光は終く
日産	NV350キャラバン (インテリジェントアラウンドビュー装 着車)	カーナビ本体 + バーフェクトフィット・	+ インテリジェントアラウンドビュータ 2017/7~2021/10	l	11NX2S-CV-	-26-AM	バッケージに 同相	0	-	-	-	-	パッケージに同相	O インデリジェントアラウンド ビュー対応	0	0	O インテリジェントアラ ウンドビュー対応	-	ドリンクネルグーに干渉する可能性があります。 ボディ幅ワイドの単両を除く
	NV350キャラバン (インテリジェントアラウンドビュー装 着車)	VR2E26/VW2E26 CS4E26/CW4E26 VW6E26/CW8E26 KS2E26/KS4E26	2017/7~2021/10		X-XF11-CV- ナビ本体同様 スペーサークッシ	ll Ø	取付けキットに同梱	0	TR .	手前	-15mm	I	取付けキットに同梱	インデリジェントアラウンド ビュー用変換ケーブルを 同相	0	0	O インテリジェントアラ ウンドビュー対応	1	ドリンクホルグーに干渉する可能性があります。 ボディ幅ワイドの単両を除く
	NV350キャラバン		2017/7~2021/10		X-XF11-CV- ナビ本体同様 スペーサークッシ	ll Ø	取付けキットに同梱	0	下段	手前	-15mm	i	取付けキットに同梱	インテリシェントアラウンド ビュー用変換ケーブルを 同梱 (使用しません)	0	0	KTX-C26CVを使用 してHCE-C20HD- RDを取り付けた場合	0	ドリンクホルグーに干渉する可能性があります。 ボディ幅ワイドの衛両を除く
	セレナ (C28茶)	C28系	2022/12~現在		TX-XF11-SE-: ナビ本体同様 スペーサークッシ	BØ	取付けキットに同梱	0	下段	中央	-30mm	KTX-N405R	取付けキットに同梱	マルチアラウンドモニター 用変換ケーブルを同梱	0	0	0	1	
	セレナ (C27祭)	C27/GC27/GNC27 GFC27/GFNC27	2016/8~2022/11	EJC-027N KCE-GPH16	-	EFK-026N	EVC-4002	0	下段	В	-30mm	i	-	-	0	0	0	ı	ディスプレイ上端がエアコン吹き出し口に干渉します。
	セレナ (C26系)	C26/HC26/NC26 HFC26/FNC26	2010/11~2016/8	EJC-026N KCE-GPH16	EJC-023N	EFK-026N	EVC-4002	0	下段	手前	-15mm	i	-	-	0	0	0	ı	ディスプレイ上端がエアコン吹き出し口に干渉します。
	デイズルーウス	B21A	2016/12~2020/2	KCE-GPH16		EST-201N		0	下段	手腕	0mm	-	-	-	-	-		-	


## 《F11NX2S専用 装着可能車種一覧

#### ENDY様適合情報はコチラ

#### 【ディスプレイユニットサイズ】



#### 【ディスプレイユニット角度】




※工場出荷時設定:40°

<後方位置>


22.1mm

#### 【ディスプレイユニット前後位置】





#### 【ディスプレイユニット上下位置】



※工場出荷時設定:Omm


#### 適合表中グレーになっている車種は適合不可となります。 表字 = ENDY様 のキットとなります

		atomosi-e	#######	取付けキット			適合可否		取何推奨	417100	ステアリング	<b>7</b> 2:	ション		10000000000000000000000000000000000000	<b>!チューニングデー</b>	g		
メーカー	東両名称	車両型式	車両年式	電源ケーブ・ル	車頭 パーキング* ゼパース	パネル	ラジオアンテナ 変換	適合可否	装着 位置	前後位置	ディスプレイ高さ	リモコン対応 ※無理専用チューニングが 必要です	ステアリングリモコン 変換	純正 リアかくラ変換	オープニング 画像	サウンド データ	カメラガイド線	ステアリング連動 舵角線	注意事項
	アウトランダー/ アウトランダーPHEV	GF7W/8W GG2W/3W	2019/9 ~2021/12					0	上段	手腕	-30mm	0	-	-	0	0	KTX-C780U HCE-C20HD-RD	-	
	アウトランダー/ アウトランダーPHEV (マルチアラウンドモニター装着車)	GF7W/8W GG2W/3W	2019/9 ~2021/12		KTX-XF1	1-0U-78-L-AM		0	上段	手腕	-30mm	0	İ	取付けキットに同梱	0	0	1	-	
	エクリプスクロス ガソリン	5BA-GK1W	2020/12~2023/12		ктх-	XF11-EC-1		0	下段	ŦM	-15mm	0	1	ı	0	0	KTX-C01EC HCE-C20HD-RD	-	取付にはオーディオ用取付ブラケットが必要になります。
	エクリプスクロス PHEV	5LA-GL3W	2020/12~2023/12		ктх-	XF11-EC-1		0	下段	ŦM	-15mm	0	1	ı	0	0	KTX-C01EC HCE-C20HD-RD	-	取付にはオーディオ用取付ブラケットが必要になります。
=8	エクリプスクロス	GK1W	2018/3~2020/12		ктх-	XF11-EC-1		0	下段	ŦM	-15mm	0	1	ı	0	0	KTX-C01EC HCE-C20HD-RD	-	取付にはオーディオ用取付ブラケットが必要になります。
	デリカD:5 MC後ディーゼル	3DA-CV1W	2019/2~現在	KTX-XF11-D5-1-L _			0	下段	ŦĦ	-30mm	0	取付けキットに同梱	ı	0	0	1	-	オリジナルナビ取付けバッケージ装着車	
	デリカロ:5 MC後ディーゼル (マルチアラウンドモニター装着車)	3DA-CV1W	2019/2~現在		KTX-XF	11-D5-1-L-AM	O				0	取付けキットに同梱	取付けキットに同梱	0	0	1	-	オリジナルナビ取付けパッケージ 装着車 マルチアラウンドモニター 装着車	
	デリカD:5	CV1W	2008/6~2019/1	EJC-054M KCE-GPH16	-	-	-	0	上段	ŦM	-60mm	-	ı	ı	0	0	1	-	
	<b>デリカミニ</b>	B34A/B35A B37A/B38A	2023/5~現在		KTX-XF11-DM-30-AM				下段	中央	-15mm	0	取付けキットに同梱	取付けキットに同梱	0	0	i	-	オリジナルナビ取付けパッケージ装着車 マルチアラウンドモニター装着車
	ランサーエボリューションX	CZ4A/CY4A	2007/10~2015/8	EJC-053M KCE-GPH16	-	-	-	0	上段	手前	-15mm	1	-	1	-	-	-	-	取付にはオーディオ用取付ブラケットが必要になります。 ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に干渉します。
															•				


## 《F11NX2S専用 装着可能車種一覧

#### ENDY様適合情報はコチラ

#### 【ディスプレイユニットサイズ】



#### 【ディスプレイユニット角度】




※工場出荷時設定:40°

<後方位置>


22.1mm

#### 【ディスプレイユニット前後位置】





#### 【ディスプレイユニット上下位置】



※工場出荷時設定:Omm

## 適合表中グレーになっている車種は適合不可となります。 表字 = ENDY様 のキットとなります

		車両型式	車両年式	取付けキット						取付推奨	位置	ステアリング	わ	ション		車種専用	目チューニングデー	·9	
メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	電源ケーフ・ル	#E# A*-450*	パネル	ラシ゚オアンテナ 変換	適合可否	適合可否 装着 位置 前後位置		ディスプレイ高さ	リモコン対応 ※単様明月フューニングが 必要です	ステアリンケーリモコン 変換	純正 リアかくう変換	オープニング 画像	サウンド データ	カメラガイド線	ステアリング連動 舵角線	注意事項
	ヴェゼル(RV茶)	6AA-RV5	2021/4~2024/4		KTX-XF1	1-VZ-RU		0	下段	手前	-15mm	-	-	HCE-C03VC#3	-	- 1	-	-	取付けには純正のオーディオパネル、ブラケットが必要になります。 ※3 純正リアカメラ変換 (HCE-CO3VC)は、メーカーオブションのナビ級着用スペ シャルパッケージ付車の純正リアワイドカメラに接続できます。マルチビューカメラシステム 級着単には対応しておりません。
	ヴェゼル(RU栗)	RU	2013/12~2021/4		KTX-XF1	1-VZ-RU		0	下段	奥	0mm	0	取付けキットに同梱	HCE-C03VC#3	0	0	0	0	税付けには発定のオーディバイネル、フラウナトが金属になります。 軟付キナルのブラットの企図法の利用の危勢であずるためが励みと置すす。 バーキングリバース線はエレラケア接続になります。 23 減延アリアル交換 (HCC-030VCは、メーカーオプションのナビ級着用スペ シナルバッケージ付用の両にアワイドカメラに接続できます。マルチビューカメラシステム 無着機には対点となりません。
	N-BOX	JF5/6	2023/11~現在		KTX-XF11-	NB-56-NR		0				0	取付けキットに同梱	取付キットに同梱	0	0	0	0	ホンダ純正ナビ破着スペシャルパッケーシ酸着車対応 純正リアワイドカメラに対応します。マルダビューカメラシステムには対応いたしません。
	N-BOX	JF3/4	2017/9~2023/11		KTX-XF11-	NB-34-NR		0	上段	·	-60mm	0	取付けキットに同梱	取付キットに同梱	0	0	ナビ製剤用スペシャル バッケージ製剤車の 場合	0	
	N-BOX	JF1/2	2011/12~2015/2	KWX-H001	DA	EFK-031H	EVC-3802	0	-	-	-	0	取付けキットに同梱	HCE-C03VC#3	0	0	KTX-C12NB HCE-C20HD-RD	0	取付けには純正のオーディオパネル、ブラケットが必要になります。 ※3 純正リアカメラ変換(HCE-CO3VC)は、メーカーオブションのナビ装着用スペ シャルパッケージ付乗の純正リアワイドカメラに接続できます。マルデビューカメラシステム 装着車には対応しておりません。
	N-BOX (ナビ硫着用スペシャルバッケージ装 着車)	JF1/2	2011/12~2015/2	KWX-H001	.DA	EFK-031H	EVC-3802	0	-	-	-	0	取付けキットに同梱	HCE-C03VC#3	0	0	ナビ装着用スペシャル バッケージ装着車の純 正リアワイドカメラ	0	取付けには純正のオーティオバネル、ブラケットが必要になります。 ※3 純正リアカメラ変換(HCE-CO3VC)は、メーカーオブションのナビ級衛用スペ シャルパッケーが推回の純正リアフイトカメラに接続できます。マルデビューカメラシステム 級衛車には対応しておりません。
	N-BOX	JF1/2	2015/2~2017/8	KWX-H001	.DA	EFK-031H	-	0	-	-	-	0	取付けキットに同梱	HCE-C03VC#3	0	0	KTX-C12NB HCE-C20HD-RD	0	取付けには純正のオーディオバネル、ブラケットが必要になります。 ※3 純正リアカメラ変換(HCE-CO3VC)は、メーカーオブションのナビ級衛用スペ シャルパッケーが推回の純正リアフイトカメラに接続できます。マルデビューカメラシステム 級衛車には対応しておりません。
	N-BOX (ナビ硫着用スペシャルバッケージ装 着車)	JF1/2	2015/2~2017/8	KWX-H001	.DA	EFK-031H	-	0	-	-	-	0	取付けキットに同梱	HCE-C03VC#3	0	0	ナビ装着用スペシャル バッケージ装着車の純 正リアワイドカメラ	0	取付けには純正のオーディオパネル、ブラケットが必要になります。 ※3 純正リアカメラ変換(HCE-CO3VC)は、メーカーオブションのナビ級指用スペ シャルパッケージ権の利証リアクイトカメラに接続できます。マルデビューカメラシステム 級領車には対応しておりません。
	N-VAN	331/2	2018/7~2024/4	KWX-H001	.DA	EST-304H	-	0	下段	ŦĤ	-30mm	0	取付けキットに同梱	HCE-C03VC#3	-	-	-	-	パーキング/リパース線はエレタップ接続になります。 ステアリングスイッチのON/OFFフック、TALKは使用できません。
木ンダ	オデッセイハイブリット	RC4	2016/2~2017/11	KWX-H001	.DA	-	-	0	下段	典	0mm	0	取付けキットに同梱	HCE-C03VC#3	0	0	0	0	KWX-HOOLDAU監修付予施設キラトとなります。 動作はプラウナ/LAは開催したおります。 動付いては紙上プラウナトの、高速の助付コットを到底ご開催くたさい。 13 発足プリカン変数 (HCC-037以上、メーカーオプランのかど製剤用スペラヤルバッケーラ 付重の時にリアワイトカメラに接続できます。マルチビューカメラシステム装着際には対応しておりませ
	オデッセイ	RC1/2	2013/11~2017/11	KWX-H001	DA	-	-	0	下段	Д	0mm	0	取付けキットに同梱	-	0	0	KTX-C120D HCE-C20HD-RD	0	KWX-H001DAは取付け用配線キットとなります。 取付けプラット/パネルは同梱しておりません。 取付けには純正プラケットや、市販の取付キットを別途ご用意ください。
	オデッセイ (純正リヤワイドカメラ鉄着車)	RC1/2	2013/11~2020/11	KWX-H001	DA	-	-	0	下段	嚴	0mm	0	取付けキットに同梱	HCE-C03VC#3	0	0	ナビ装着用スペシャル パッケーシ装着車の純 正リアワイドカメラ	0	KWX-HOOLDALEを付け原設をサットとなります。 時代はブラウット(大はお際しにおりません) 時代には延上プラウットの、高度の助付サットを終るご問意(ただい。 3 展正プリカン変数 (代エーCの37(に、メーカーオブランムのけど展別用スペラットバッケーラ 付車の時正プアワイトカメテに接続できます。マルチビューカメランステム展表面には対応しておりませ
	シビック/シビックハッチバック	FC1/FK7	2017/9~2019/12	EJC-035H KCE-GPH16	-	EFK-031H	EVC-4602	0	下段	手前	-15mm	-	-	EVC-931H KWX-G003%2	-	-	-	-	取付キットのブラケットの位面決め用の凸部が干渉するため切除必要です。 パーキング/リバース線はエレケップ接続になります。
	ステップワゴン (純正リヤワイドカメラ装着車)	RP1/RP2 RP3/RP4/RP5	2020/1~2022/5	KWX-H001	DA	-	-	0	下段	手前	-15mm	0	取付けキットに同梱	HCE-C03VC#3	0	0	0	0	KWX-HOOLDAは勤労打用監督サラと登ります。 動材がプラウットとはお問題したおりません 動材が広は独立アラウットの、高級の助付コットを認めご用意くたさい。 33 英国エアカンス事業 (HCC-GOZYCL メーカーオブラムのかど装着用スパラヤルバッケーラ 付着の時度リアワイトカメラに接続できます。マルデビューカメラシステム装着際には対応しておりませ
	ステップウゴン	RP1/RP2 RP3/RP4	2015/4~2019/12	KWX-H001	DA	-	-	0	下段	ŦŔ	-15mm	0	取付けキットに同梱	-	0	0	KTX-C14ST HCE-C20HD-RD	0	KWX-H001DAは取付け用記録キットとなります。 取付けプラット/パネルは開催しておりません。 取付けには発足プラットや、悪態の終けよットを到命ご用意ください。 ステアリングスイッチのON/OFアフック、TALKは使用できません。
	ステップワゴン (純正リヤワイドカメラ鉄着車)	RP1/RP2 RP3/RP4	2015/4~2019/12	KWX-H001	DA	-	-	0	下段	手前	-15mm	0	取付けキットに同梱	HCE-C03VC#3	0	0	0	0	KWX-HOOLDAは勤労けが開発サラトとなります。 動材がブララットとはお問題したおりません。 動材がには独正プラウットや、高級を励材サットを招きて開意ください。 13 新正プリアルラ家童 (HC-CO2072によっカーオプラム・のナビ幕和県スペラットルドゥケーラ 付着の時正プアワイトカメテに接続できます。マルテビューカメラッステム 装着棚 に仕が応しておりませ ため
	א-עכ	GB5/GB6/GB7/GB8	2016/9~2024/6	KWX-H001I	.DA	EFK-031H	EJC-330H	0	TR	奥	-45mm	o	取付けキットに同梱	HCE-C03VC%3	-	-	-	-	第29、9月1日、5月1日 日本日本 日本日本 日本日本 日本日本 日本日本 日本日本 日本日本 日
	フィット	GK	2013/9~2020/2	KCE-GPH16		EST-302H		0	下段	手前	-60mm	0	KTX-G501R	-	-	-	-	-	
	wr-v	カーナビ本体 + バーフェクトフィット - DG5	+ ビルトインUSB/HDMI接続ユ 2024/3〜現在	1	PF11NX2S-V	WRV-5-NR		0	-	-	-	0	O パッケーシに同梱	O パッケージに同様	0	0	0	0	純正カメラのステアリングガイド線は出ません。 ステアリングスイッチのON/OFFフック、TALKは使用できません。

# <u>New フローティングBIG X 11</u>


## 《F11NX2S専用 装着可能車種一覧

ENDY様適合情報はコチラ

#### 【ディスプレイユニットサイズ】



#### 【ディスプレイユニット角度】




※工場出荷時設定:40°

<後方位置>

22.1mm


#### 【ディスプレイユニット前後位置】



※工場出荷時設定:後方位置(22.1mm)



#### 【ディスプレイユニット上下位置】



※工場出荷時設定:Omm

## 適合表中グレーになっている車種は適合不可となります。 表字 = ENDY様 のキットとなります

				取付けキット					取付批		位置	ステアリング	お か	ション		車種専用	<b>ヨチューニングデー</b>	g	志字 = ENDY様 のキットとなります
メーカ-	- 車両名称	車両型式	車両年式	電源ケーフ・ル	T,-450,	パネル	ラシ*オアンテナ 変換	適合可否	装着 位置	前後位置	ディスプレイ高さ	リモコン対応 ※単様格用チューニングが 必要です	ステアリンケ・リモコン 変換	純正 リアカメラ変換	オープニング	サウンド データ	カメラガイド線	ステアリング連動 舵角線	注意事項
	9A=-	JB64	2018/7~現在	KTX-7W	-JI-64	KTX-F200DA	取付けキットに同梱	0	下段	ф	-45mm	0	取付けキットに同梱	77 11×73£39€	0	0	KTX-C6431 HCE-C20HD-RD	0	純正のアインテオーディオバネル、取り付けプラケットが必要になります。
	シムニーシェラ	JB74	2018/7~現在	KTX-7W	-JI-64	KTX-F200DA	取付けキットに同梱	0	TR	ф	-45mm	0	取付けキットに同梱	-	0	0	KTX-C643I HCE-C20HD-RD	0	純正のアインチオーディオバネル、取り付けブラケットが必要になります。
	シムニーノマド	3C74	2025/4~現在	KTX-7W	-JI-64	KTX-F200DA	取付けキットに同梱	0	TR	ф	-45mm	0	取付けキットに同梱	-	0	0	KTX-C64JI HCE-C20HD-RD	0	純正のアインチオーディオバネル、取り付けプラケットが必要になります。
スズキ	スイフト	ZC13S/ZC43S ZC53S/ZC83S ZD53S/ZD83S	2017/1~2023/12	EJC-032H KCE-GPH16	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	0	TR	в	0mm	0	KTX-G501R	-	-	-	-	1	
	スイフト	ZC72S/ZD72S	2010/8~2016/12	EJC-032H KCE-GPH16	EJC-310T	EFK-081S	EVC-3802	0	上段	手腕	-30mm	-	-	-	-	-	-	-	
	ハスラー	MR52S/92S	2020/1~2024/5			F11-HS-92 カスペーサークッション		0	TR	手腕	-0mm	0	取付けキットに同梱	-	0	0	0	-	ステアリングリモコン接続時Talkスイッチは使用できません。
	ハスラー	MR31S/MR41S	2013/12~2020/1	KCE-GPH16		EST-801S #1		0	下段	手前	0mm	0	KTX-G501R	-	-	1	-	1	ステアリングリモコン接続時Talkスイッチは使用できません。 ※1 ワイドパネル付車はEFK-026Nが必要となります。
	インブレッサ	GD9/GDA/GDB	2000/8~2007/6	EJC-061F KCE-GPH16	EJC-360F	-	EVC-4405	0	上段	手前	-15mm	-	-	-	-	-	-	1	ディスプレイ上側がエアコン吹き出し口に干渉します。
	レヴォーグ	VM4/VMG	2017/8~2020/10	EJC-062F KCE-GPH16	EJC-310T	-	EVC-4405	0	下段	手腕	-15mm	-	-	-	-	ı	-	ı	八ザードスイッチが隠れるため、押したくくなります。
	レヴォーグ	VM4/VMG	2014/6~2017/8	EJC-062F KCE-GPH16	EJC-360F	=	EVC-4405	0	下段	手腕	-15mm	-	-	-	-	1	-	I	八ザードスイッチが隠れるため、押したくくなります。
スバル	レガシィB4	BMM/BMG/BM9	2009/5~2014/10	EJC-062F KCE-GPH16	EJC-360F	-	EVC-4405	0	上段	手級	0mm	-	-	-	-	-	-	ı	
	BRZ	ZC6	2012/3~2021/7	EJC-011T KCE-GPH16	EJC-310T	ナビ本体同様の スペーサークッション	EVC-5002	0	下段	手腕	-15mm	-	-	KWX-Y300NR #1	-	-	-	-	純正オーティオブラケットの位面決め用の凸部が干渉するため切除必要です。 ※1 ナビレディバッケーシ級着車の場合純正リアカメラの接続に使用できます。
	BRZ	ZD8	2021/8~2024/4	EJC-00 EJC-3: KCE-GF	10T	展正フィッティングキット ※1	純正ラジオアンタナ 安楽を使用	0	下段	手前	-30mm	0	KTX-G501R	-	-	1	-	1	※1 取付けには純正フィッティングキットと KTX-SP200DA(200miスペーサー)をご使用下さい。 ハザードスイッチが指れる為、押したくくなります。
	xv	ਗ	2017/5~2020/10	EJC-063F KCE-GPH16	EJC-310T	-	EVC-5305	0	下段	в	0mm	-	-	-	-	-	-	-	
	ウェイク	LA700A/LA710A	2014/11~現在	EJC-011T KCE-GPH16	EJC-310T	ナビ本体同様の スペーサークッション	-	0	下段	Д	- 30mm	0	KTX-G501R	-	-	- 1	-	1	終正部品のオーティオブラケットが必要です。 メーターの一部が指れます。 200mmパネルは一部切除する必要があります。
ダイハラ	タント	LA650S/LA660S	2019/7~現在	KCE-GPH16	EVC- 911DS	EST-101D	-	0	下段	手腕	-30mm	0	KTX-G501R	-	-	ı	-	ı	
	ミラココア	L675S/L685S	2009/8~2018/2	EJC-011T KCE-GPH16	EJC-310T	ナビ本体同様の スペーサークッション	-	0	下段	手前	0mm	0	KTX-G501R	-	-	1	-	1	純正酵品のオーティオブラケットが必要です。
	D9‡-	A200S/A210S	2019/11~2021/10	KTX-X9-RZ ※1		ナビ本体同様の スペーサークッション	取付けキットに同梱	×	тю 🚾	手前	-30mm	0	取付けキットに同梱	-	-	0	0	0	前方視界不良の為、取付は不可となります。